



# **VENDING** PREISLISTE 2025

**ANIMO**  
DEDICATED TO EVERY CUP



MEDIUM ROAST

DARK ROAST

ANIMO

COFFEE

ANIMO

ANIMO

# ÜBER ANIMO

Wir produzieren qualitativ hochwertige Kaffee-Systeme und Automaten - benutzerfreundliche Maschinen, die langlebig sind und unkompliziert in der Pflege. Unsere Maschinen bieten jedes Mal aufs Neue eine große Vielfalt an frischen, heißen Getränken. Alles vom frisch gemahlten Espresso, Cappuccino oder Latte Macchiato bis hin zu Tee, heißer Schokolade und Fertigsuppe.

Wir sind seit 1950 im Geschäft in mehr als 100 Ländern weltweit. Denn guter Kaffee braucht eine gute Maschine. Und eine gute Maschine benötigt Erfahrung, Expertenwissen und Hingabe.

## DEDICATED TO EVERY CUP

**Follow us**



# NACHHALTIGE UND VERANTWORTUNGSVOLLE WAHL

Animo ist sich des allgemeinen Interesses an Nachhaltigkeit bewusst und trägt dazu bei, CSR (Corporate Social Responsibility) in der Wertschöpfungskette zu fördern. Das Streben nach nachhaltigem Gewinn und Kontinuität sind unsere oberste Verantwortung in Bezug auf Umwelt, Gesellschaft und Mitarbeiter.

Seit der Gründung, arbeitet Animo ausschließlich mit hochwertigen Materialien. Rohstoffen, nicht nur unzerstörbar, die fast 100% recyclebar sind! Animo achtet auf Energieeinsparungen, Kurz- und langfristig, unter dem Slogan "Recycle to the Max" und hat sich verbunden mit weee<sup>®</sup> Niederlande, CSR Niederlande, SenterNovem, NVLG und FME.

Für weitere Informationen: <http://www.animo.eu> > Über Animo > CSR



# INHALT

## PREISÄNDERUNGEN, DRUCK- UND SATZFEHLER VORBEHALTEN

### ESPRESSO VARIANTE

OptiMe X	7
STANDARDFARBEN	8
OptiMe X 11 / OptiMe X 12 / OptiMe X 21 / OptiMe X 22	9
MASCHINEN OPTIONEN	10
UND WEITERES ZUBEHÖR	11

OptiMe FM	17
STANDARDFARBEN	18
OptiMe 11 FM/ OptiMe 12 FM / OptiMe 21 FM / OptiMe 22 FM	19
MASCHINEN OPTIONEN	20
UND WEITERES ZUBEHÖR	20

### ESPRESSO VARIANTE

OptiBean X	27
STANDARDFARBEN	28
OptiBean X 10 / OptiBean X 11	29
OptiBean X 12 / OptiBean X 13	29
OptiBean X 20 / OptiBean X 21	30
OptiBean X 22 / OptiBean X 23	30
OptiBean X 12 TS / OptiBean X 22 TS	31
MASCHINEN OPTIONEN	32
UND WEITERES ZUBEHÖR	33

### FRISCHBRÜHAUTOMATEN

OptiFresh Touch	39
OptiFresh 1 Touch / OptiFresh 2 Touch	40
OptiFresh 3 Touch / OptiFresh 4 Touch	40
OptiFresh Bean 1 Touch / OptiFresh Bean 2 Touch	41
OptiFresh Bean 3 Touch / OptiFresh Bean 4 Touch	41
OptiFresh (Bean) Touch - OPTIONEN UND ZUBEHÖR	42
OptiFresh (Bean) Touch - ZUBEHÖR	44

### INSTANT (LÖSLICHE PRODUKTE)

OptiVend Touch	49
STANDARDFARBEN	50
OptiVend 11s Touch / OptiVend 21s Touch /	51
OptiVend 32s Touch / OptiVend 11s TS Touch	51
OptiVend 32 Touch / OptiVend 33 Touch	52
OptiVend 42 Touch / OptiVend 43 Touch	52
OptiVend 11 TS Touch / OptiVend 22 TS Touch	53
OptiVend 32 TS Touch / OptiVend 33 TS Touch	53
OptiVend 42 TS Touch / OptiVend 43 TS Touch	54
OptiVend 11 TL Touch / OptiVend 22 TL Touch	54
OptiVend 22 TS HS DUO Touch	55
OptiVend 42 TS HS DUO Touch	55
MASCHINEN OPTIONEN	56
UND WEITERES ZUBEHÖR	58

### M-line POUCH GERÄTE

MT100 Kompakt / MT100v Kompakt / MT200v Kompakt	64
---	----

### KALTWASSERGERÄTE

OptiCool	67
OptiCool / OptiCool TS	68

### ÜBRIGES

Wasserfiltersysteme	69
Reinigungsmittel	71
Unterschranken	72
Zahlungssystem	74
Maße und Gewichte	78
ISO 9001:2015 Zertifikat	80
Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB der Animo GmbH, Siehe animo.eu	



# OptiMeX

*Just the way you like it.*



## X-press BREWER

- Kapazität des X-press-Brühers: 6 - 20 g / 25 - 350 ml
- Einstellbare Druckstärke beim Zusammenpressen (7 Ebenen)
- In der Schweiz hergestellt
- Zwei Tassen in einem Zyklus
- Einfach zu Reinigen
- ZWEI in EINEM: Espresso und frisch gebrühter Kaffee



Curious how the X-press brewer works? Scan the QR code.



**X**  
press  
SWISS MADE

Die OptiMe X von Animo ist eine Revolution in der Welt des Kaffees, bei der jedes Detail sorgfältig bedacht wurde, um das ultimative Kaffeeerlebnis zu bieten. Bei der OptiMe X steckt der wahre Geschmack in den kleinsten Details. Ob Sie sich nach einem starken Espresso, dem perfekten Cappuccino oder einem köstlichen Lungo sehnen, die OptiMe X sorgt dafür, dass jeder Schluck ein Spiegelbild von Qualität und Präzision ist.

**SALES SPEZIFIKATIONEN**

- Empfohlene Tagesleistung: bis zu 125 Getränke
- Xpress brewer
- Großer Geschmack und vollständig anpassbar
- Langlebige Maschine (hochwertige Komponenten)
- Compact 360° design
- Easy to swipe 7" Touchscreen mit intuitiver Benutzeroberfläche
- Keramischen Mahlwerk (Ditting®) für eine besonders lange Lebensdauer (± 150 000 Tassen)
- Ein oder Zwei Bohnenbehälter/Mahlwerke
- Ein oder Zwei Kanister für Instant-Zutaten
- Intelligenter Energiesparmodus
- Separater Heißwasserhahn
- Optilight LED-Beleuchtung (in allen Farben, RGB)
- Bildschirmschoner zum Anzeigen von Logos, Bildern, Videos und Werbung
- Verschiedene Themen für Hintergrundfarben
- Kompatibel mit verschiedenen Zahlungssystemen (MDB)
- Vorbereitet für MDB / DEX-UCS (EVA DTS)- Anschluss
- Abschließbare(r) Bohnenbehälter
- Stärkereglер für Kaffee, Milch und Zucker
- Doppelter Auslauf für ein echtes Espresso-Erlebnis
- Einfache Benutzerunterstützung auf dem Bildschirm (mit Animationen)
- Mischsystem mit einstellbarer Mischgeschwindigkeit (RPM)
- Energy label A+

**TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**

- Kapazität des Xpress-Brüher: 6 - 20 gr / 25 - 350 ml
- Kapazität Bohnenbehälter: 2.200 g / 295 Tassen | 2x 1.000 g / 270 Tassen
- Kapazität pro Stunde: 120 Kaffee: 80 Tassen (einfach gebrüht), 160 Tassen (doppelt gebrüht)
- Fassungsvermögen des Boilers: 1,1 ltr, 1800 W
- Brühzeit pro Tasse (120 ml): 20-30 Sekunden
- Einstellbare Tassenplatte: 50 - 105 mm
- Max. Zapfhöhe 165 mm
- Stromanschluss: 220-240 V/50-60 Hz/1.950 W
- Rotationspumpe: 10 bar
- Superschnelles Mahlen, Geräuschpegel < 70 dB
- Wasseranschluss: 3/4"
- Größe des Abfallbehälters: 550 g (± 80 Pucks)
- Tropfschale: mit Überlaufschutz 1,25 ltr und einfachem Anschluss an den Ablauf


**GESCHMACKSVARIATIONEN**

Ist von den Instantprodukten abhängig. Nachstehen erfahren Sie, welche Produkt für den OptiMe X geeignet sind.

	X 11	X 12	X 21	X 22
Kaffee ☕	✓	✓	✓	✓
Kaffee mit Milch	✓	✓	✓	✓
Kaffee mit Zucker		⊙	⊙	⊙
Kaffee mit Milch & Zucker		⊙		⊙
Espresso ☕	✓	✓	✓	✓
Cappuccino ☕	✓	✓	✓	✓
latte Macchiato	✓	✓	✓	✓
Kaffee Schoko		✓		✓
Schokolade ☕	⊙	✓	⊙	✓
Wiener Melange		✓		✓
Heißes Wasser	✓	✓	✓	✓
Espresso Schoko		✓		✓
Entkoffeinierter Kaffee		⊙	⊙	⊙
Tee		⊙	⊙	⊙
Warme Milch	⊙	⊙	⊙	⊙
Schokoladenmilch ☕		⊙		⊙
Doppelter Espresso	✓	✓	✓	✓

Nicht alle Optionen sind zusammen in einem Gerät verfügbar.

- ✓ Standard Werkseinstellung
- ⊙ Einstellbare Auswahl (abhängig von den ausgewählten Zutaten)
- ☕ Möglichkeit von zwei Tassen gleichzeitig



# STANDARDFARBEN

## STANDARD SCHWARZ

**VORDERSEITE** FARBE



Schwarz RAL 9005

**PANELS** SEITEN UND RÜCKTEIL



Schwarz RAL 9005

**DECO** PANEL



Schwarz

## STANDARD WEIß

**VORDERSEITE** FARBE



Weiß RAL 9003

**PANELS** SEITEN UND RÜCKTEIL



Weiß RAL 9003

**DECO** PANEL




Spiegel

# SCHRITT 1

## ERSTENS DIE MASCHINE


Artikelnr. Preis in €



### OptiMe X 11

Inhalt Espresso Brüheinheit: 6 - 20 gr.  
 Anzahl Bohnenbehälter/Mahlwerke (1,2 kg): 1  
 Anzahl Instantbehälter: 1 (2.3 Ltr.)  
 Anzahl Mixerbecher: 1  
 Maße BxTxH: 380x515x600 mm  
 Bohnenbehälter: ca. 1200 gr / 160 Tassen  
 2.3 Ltr. Toppingbehälter: ca. 1400 gr / 200 Tassen  
 2.3 Ltr. Kakaobehälter: ca. 1950 gr / 120 Tassen


1012312 ■ 5.305,-  
 1012313 □ 5.305,-



### OptiMe X 12

Inhalt Espresso Brüheinheit: 6 - 20 gr.  
 Anzahl Bohnenbehälter/Mahlwerke (1,2 kg): 1  
 Anzahl Instantbehälter: 2 (1 Ltr.)  
 Anzahl Mixerbecher: 1  
 Maße BxTxH: 380x515x600 mm  
 Bohnenbehälter: ca. 1200 gr / 160 Tassen  
 1 Ltr. Toppingbehälter: ca. 600 gr / 85 Tassen  
 1 Ltr. Kakaobehälter: ca. 800 gr / 50 Tassen


1012314 ■ 5.465,-  
 1012315 □ 5.465,-



### OptiMe X 21

Inhalt Espresso Brüheinheit: 6 - 20 gr.  
 Anzahl Bohnenbehälter/Mahlwerke (600 gr): 2  
 Anzahl Instantbehälter: 1 (2.3 Ltr.)  
 Anzahl Mixerbecher: 1  
 Maße BxTxH: 380x515x600 mm  
 Bohnenbehälters: ca. 2x 600 gr / 160 Tassen  
 2.3 Ltr. Toppingbehälter: ca. 1400 gr / 200 Tassen  
 2.3 Ltr. Kakaobehälter: ca. 1950 gr / 120 Tassen

1012318 ■ 6.050,-  
 1012319 □ 6.050,-



### OptiMe X 22

Inhalt Espresso Brüheinheit: 6 - 20 gr.  
 Anzahl Bohnenbehälter/Mahlwerke (600 gr): 2  
 Anzahl Instantbehälter: 2 (1 Ltr.)  
 Anzahl Mixerbecher: 1  
 Maße BxTxH: 380x515x600 mm  
 Bohnenbehälters: ca. 2x 600 gr / 160 Tassen  
 1 Ltr. Toppingbehälter: ca. 600 gr / 85 Tassen  
 1 Ltr. Kakaobehälter: ca. 800 gr / 50 Tassen

1012320 ■ 6.355,-  
 1012321 □ 6.355,-

# SCHRITT 2

## MASCHINEN OPTIONEN

### ANDERE FARBKOMBINATIONEN ALS STANDARD\*

\* Lieferzeit auf Anfrage.

VORDERSEITE SCHWARZ UND SCHWARZ DECO PANEL



**Schwarz RAL 9005**

### WEIß SEITEN- UND RÜCKTEIL



**Weiß RAL 9003**

VORDERSEITE WEIß UND SPIEGEL DECO PANEL



**Weiß RAL 9003**

### SCHWARZE SEITEN- UND RÜCKTEIL



**Schwarz RAL 9005**

Artikelnr. Preis in €

1012341  90,-

1012342  90,-

### ANDERE DECO PANEL ALS STANDARD



**Schwarz Spiegel Schwarz Abstrakt Sand**

Schwarz	1012343	37,-
Spiegel	1012344	37,-
Schwarz Abstrakt	1012345	37,-
Sand	1012346	37,-

### OptiMe X - HOT & COLD



OptiMe X vorbereitet für die Ausgabe von kaltem Wasser.  
Nur in Verbindung mit Unterschrank und Kühleinheit,  
Artikelnummer 1005720, siehe Seite 72.

1012340 275,-

# SCHRITT 3

## UND WEITERES ZUBEHÖR



### TASSENWÄRMER

Drei Edelstahlfächer.

Kapazität: ca. 60 Kaffeetassen / 144 Espressotassen

Farbe seite / Rückwand: Schwarz Ral 9005 oder Weiß Ral 9003

Elektrischer Anschluss: 220-240V / 50-60Hz / 105W.

Abmessungen (BxTxH): 230x420x455 mm. (ohne Tassen)

Artikelnr.

Preis in €

1012399 ■ 955,-

1012400 □ 955,-

### ZAHLUNGSSYSTEME

Schließen Sie Ihren Automaten an ein Animo-Zahlungssystem an.

Für alle Möglichkeiten, siehe Seite 74



Siehe Seite 74



Siehe Seite 76

In Kombination mit 4 hohe Füße (40 mm) ist es möglich, Ihren Automaten an das **Zahlungssystem Optiline** von Animo anzuschließen. Für alle Möglichkeiten siehe Seite 76.



### TASSEN POSITIONIERUNG

ideal für Selbstbedienung. Einfache Montage auf dem Tablett.

Artikelnr.

Preis in €

1008148

10,-



### ROSTFREIES STAHL TROPFGITTER

Geeignet für OptiMe Tropfschale.  
Exkl. Tropfschale.

1010364

45,-



### LATTE MACCHIATTO FÜSSE

Zapfhöhe: 140 mm

1007777

21,-



### HOHE FÜSSE OptiMe 40 MM

4 Füße à 40 mm, einschließlich Gummiring. Für OptiMe X und Zubehör.

1012663

32,-



### HOHE FÜSSE FÜR ZUBEHÖR OptiMe 100 MM

Zur leichten Reinigung, 100 mm.

1008145

115,-



### MAGNETS OptiMe

Magnete zum Verbinden der Maschine mit Zubehör.

1008139

42,-



### BOHNENBEHÄLTER ERWEITERUNGSSATZ

Erweiterung der Bohnebehälter auf ca. 1000 gr. / 133 Tassen.

1010753

100,-



### BOHNENBEHÄLTER ERWEITERUNGSSATZ

Set von zwei Erweiterungssätzen. Erweiterung der zwei Bohnebehälter auf ca. 2 x 400 gr. / 55 Tassen. Geeignet für OptiMe 21 und 22.

1010754

100,-



### UMBAUSATZ FÜR OPTIME X INSTANTBEHÄLTER

Umbausatz zur Vergrößerung der Kapazität von Instantbehälter.

Nur verfügbar für OptiMe 12 und OptiMe 22

Inhalt 2x 1.5 ltr, statt 2x 1 ltr (H=36 mm)

1008151

231,-

Artikelnr.                      Preis in €



### KAFFEEETIKETT FÜR BOHNENBEHÄLTER

Satz von zwei. Einfache Montage am Bohnenbehälter, beschreibbar mit Kreidemarkern. Kreidemarkern ist enthalten.

1010968                      45,-



### SET FÜR ÖFFNUNG ABFALLBEHÄLTER

Set enthält, eine Schlitten aus rostfreiem Stahl.

1012358                      75,-



### SCHLAUCHSET ABFLUSS OptiMe

Mit Smart-Anschluss für Tropfschale zum Abflussrohr 1,5 m. inkl; 4 erhöhte Füße von 40 mm

1012665                      52,-



### WASSERPUMPE STAND-ALONE (Auslieferung ohne Flasche)

Einschl. Schlauch 6 Mtr. Wasserniveau gesichert über Schwimmermechanismus.

Anschlusswert                      : 230V / 50-60Hz / 60W

Durchlaufgeschwindigkeit : 3,6 Ltr. / pro Minute

Spritzwassergeschützt            : IPX4

Wasserkupplung                    : 3/4"

9093500                      330,-



### WASSERFLASCHE STAND-ALONE

Wasserflasche geeignet für Wasserpumpe  
Inhalt : 18 Ltr.

9001013                      27,-



### BECHERSPENDER

Edelstahl Becherspender für die Wandmontage. Ideal in Kombination mit einem Kaffeeautomaten oder Wasserkühler.

Einstellbar : **Becher Randdurchmesser 58 - 80 mm** (180 - 400 ml.)

Kapazität : ca. 100 Becher

Maße : Ø 100 x 615 mm / rundes Modell

Einstellbar : **Becher Randdurchmesser 70 - 98 mm** (350 - 940 ml.)

Kapazität : ca. 100 Becher

Maße : Ø 112 x 615 mm / rundes Modell

Einstellbar : **Becher Randdurchmesser 61 - 75 mm** (180 - 400 ml.)

Kapazität : ca. 100 Becher

Maße : B = 93 x T = 99 x H = 606 mm / viereckiges Modell

1009772                      128,-

1009773                      140,-


1010034                      112,-

Artikelnr.                      Preis in €



### AUSTAUSCHSATZ OPTIME X

Zum Wechseln und Reinigen des Mixerbechers.  
(1x kompletter Mixerbecher, Spülmaschinengeeignet).

 Durch die Verwendung von Reinigungszubehör sparen Sie Zeit, Geld und Mühe.

1012347                      47,-



### ENTKALKUNGSSET FÜR X-PRESS BREWER

OptiClean Entkalkungsmittel, Wassermessbecher 2,2 ltr und Schlauch zum Entkalken von OptiMe X und OptiBean X.

1012294                      49,-



### WARTUNGSSATZ ESPRESSO GRUPPE

Manometer 15 bar, Wassermessbecher 2,2 ltr. und Schlauch.

1010947                      101,-



### WARTUNGSSATZ X-PRESS BREWER

1011062                      108,-



### ERSATZTEILBOX OPTIME X

Professionelle Ersatzteilbox für Service-Techniker. Enthält alle empfohlenen Ersatzteile für die Wartung von Automaten. Einschließlich technischer Zeichnungen, Serviceanleitung und Ersatzteilübersicht.

1012303                      1.661,-



## WASSERFILTERSYSTEME

Für einen besseren Geschmack, eine längere Lebensdauer und niedrigere Wartungskosten werden von Animo Brita Wasserfilter empfohlen.

Siehe Seite 69.

Siehe Seite 69



## REINIGUNGSMITTEL

Für eine längere Lebensdauer und niedrige Wartungskosten werden von Animo Reinigungsmittel empfohlen. Siehe Seite 71.

Siehe Seite 71

## UNTERSCHRANK

Klare Designlinien und eine qualitativ hochwertige Verarbeitung machen die Animo Kaffeeautomaten kombiniert mit einem Unterschrank zu einem Hingucker in jeder Einrichtung. Siehe Seite 72.

Siehe Seite 72



OptiMe auf Unterschrank



OptiMe auf Unterschrank mit großer Abstellfläche (1005481)






reddot award 2019  
winner

Perfekter Kaffee startet mit einer perfekten Maschine. Wenn die Maschine Ihrem Geschmack entspricht ist es wie Magie. Holen Sie sich alles mit Animos neustem professionellen Kaffeefullautomat: Animo OptiMe®. Ein starker Espresso, ein Cappuccino zubereitet mit frischer Milch? OptiMe ist entwickelt für guten Geschmack und ein edles Design, frisch gemahlener Kaffee und ein personalisiertes Design. OptiMe. Genau mein Typ.

### OptiMe SPEZIFIKATIONEN

- Empfohlene Tagesleistung: bis zu 125 Getränke
- Geschmack individuell einstellbar
- Langlebige Maschine (hochwertige Komponenten)
- Kompaktes 360° Design
- Add-ons; Frischmilchsystem und / oder neu designter Tassenwärmer
- 7-Zoll-Touchscreen mit intuitiver Benutzeroberfläche
- Reverse Espresso Brühsystem
- Keramik-Mahlscheiben (Ditting, Lebensdauer ca. 150.000 Tassen)
- Ein oder zwei Bohnenbehälter / Mahlwerke
- Ein oder zwei Instantbehälter
- Intelligenter Energiesparmodus
- Separate Heißwasserausgabe
- Optilight LED (Multicolor, RGB)
- Bildschirmschoner zum Anzeigen von Logos, Bildern, Videos und Werbung
- Verschiedene Hintergrundfarben im Display einstellbar
- Anschluss für Zahlungssysteme (MDB)
- Vorbereitet für EVA DTS / MDB / Dex-UCS
- Verschließbare(r) Bohnenbehälter
- Stärkeeinstellung (auch für Milch und Zucker)
- Doppelter Espressoauslauf
- Benutzerunterstützung auf dem Display (mit Animation)
- Steuerbare Mixerzahl (RPM)
- Energielabel A+



### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Inhalt Espresso Brüheinheit: 6,5 - 9,5 gr. / 50 - 150 ml.
- Inhalt Espresso Brüheinheit XL: 9,5 - 13,4 gr. / 150 - 230 ml.
- Kaffeebohnenbehälter: 1 x 1,5 Kg (160 Tassen) | 2 x 600 gr. (2 x 80 Tassen)
- Wasserboiler: 0,5 Ltr. / 1.800W
- Brühzeit: 25 - 30 Sek. (120 ml)
- Tassenplatte in der Höhe einstellbar: 50 - 105 mm
- Zapfhöhe: 165 mm (max.)
- Anschlußwert: 220-240V / 50-60Hz / 2.200W
- Rotationspumpe: 10 bar
- Kalt Wasseranschluß: ¾"
- Inhalt Abfallbehälter: 3,0 Ltr. (ca. 70 Tassen)
- Auffangschale: 1,25 l mit einfachem Anschluss an den Abfluss

### FRISCHMILCHSYSTEM (FM)

- Perfekter Barista-Milchschaum
- Frischmilchpumpe; leise im Gebrauch. Gleichbleibende Qualität.
- Kombinierte Verwendung für frische Milch und Topping möglich
- Schnelle und einfache Reinigung
- Hygiene gemäß HACCP-Normen

**DIE GETRÄNKEAUSWAHL** ist von den Instantprodukten abhängig. Nachstehen erfahren Sie, welche Produkt für den OptiMe geeignet sind.

	11	12	21	22
Kaffee (Kanne)	✓	✓	✓	✓
2x Kaffee	✓	✓	✓	✓
Kaffee mit Milch/ Milchkaffee*	✓	✓	✓	✓
Espresso	✓	✓	✓	✓
2x Espresso	✓	✓	✓	✓
Cappuccino*	✓	✓	✓	✓
Latte Macchiato*	✓	✓	✓	✓
Kaffee Schokolade	⊙	✓	⊙	✓
Schokolade	⊙	✓	⊙	✓
Wiener Melange*	⊙	✓	⊙	✓
Heisswasser	✓	✓	✓	✓
Espresso Schokolade	⊙	✓	⊙	✓
Entkoffiniert	⊙	⊙	⊙	⊙
Tee	⊙	⊙	⊙	⊙
Kaffee mit Zucker	⊙	⊙	⊙	⊙
Heisse Milch*	✓	✓	✓	✓
Schokolade mit Milch*		✓		✓
Doppelter espresso	✓	✓	✓	✓
Espresso Macchiato*		✓		✓
Ristretto	○	✓	○	✓
Café Cortado*	○	○	○	○
Americano	□	□	□	□
Long black	□	□	□	□

- ✓ Standard Werkseinstellung
- ⊙ Einstellbare Auswahl (abhängig von den ausgewählten Zutaten)
- Optionale Software erforderlich
- Bypass erforderlich
- \* Für die Auswahl von Getränken mit Frischmilch ist das FM-Modul erforderlich

# STANDARDFARBEN

## STANDARD SCHWARZ

**VORDERSEITE FARBE**   **PANELS** SEITEN UND RÜCKTEIL   **DECO PANEL**



Schwarz RAL 9005



Schwarz RAL 9005



Schwarz

## STANDARD WEIß

**VORDERSEITE FARBE**   **PANELS** SEITEN UND RÜCKTEIL   **DECO PANEL**



Weiß RAL 9003




Weiß RAL 9003



Spiegel


# SCHRITT 1

## ERSTENS DIE MASCHINE




### OptiMe 11 FM

Inhalt Espresso Brüheinheit:	6.5 - 9.5 gr.
Anzahl Bohnenbehälter/Mahlwerke:	1
Anzahl Instantbehälter/Mixers:	1 (2.3 Ltr.)/1
Frischmilch-Modul (1007181):	1
Maße BxTxH:	380x515x600 mm
Bohnenbehälter:	ca. 1200 gr / 160 Tassen
2.3 Ltr. Toppingbehälter:	ca. 1400 gr / 200 Tassen
2.3 Ltr. Kakaobehälter:	ca. 1950 gr / 120 Tassen




### OptiMe 12 FM

Inhalt Espresso Brüheinheit:	6.5 - 9.5 gr.
Anzahl Bohnenbehälter/Mahlwerke:	1
Anzahl Instantbehälter/Mixers:	2 (1 Ltr.)/1
Frischmilch-Modul (1007181):	1
Maße BxTxH:	380x515x600 mm
Bohnenbehälter:	ca. 1200 gr / 160 Tassen
1 Ltr. Toppingbehälter:	ca. 600 gr / 85 Tassen
1 Ltr. Kakaobehälter:	ca. 800 gr / 50 Tassen



### OptiMe 21 FM

Inhalt Espresso Brüheinheit:	6.5 - 9.5 gr.
Anzahl Bohnenbehälter/Mahlwerke:	2
Anzahl Instantbehälter/Mixers:	1 (2.3 Ltr.)/1
Frischmilch-Modul (1007181):	1
Maße BxTxH:	380x515x600 mm
Bohnenbehälters:	ca. 2x 600 gr / 160 Tassen
2.3 Ltr. Toppingbehälter:	ca. 1400 gr / 200 Tassen
2.3 Ltr. Kakaobehälter:	ca. 1950 gr / 120 Tassen



### OptiMe 22 FM

Inhalt Espresso Brüheinheit:	6.5 - 9.5 gr.
Anzahl Bohnenbehälter/Mahlwerke:	2
Anzahl Instantbehälter/Mixers:	2 (1 Ltr.)/1
Frischmilch-Modul (1007181):	1
Maße BxTxH:	380x515x600 mm
Bohnenbehälters:	ca. 2x 600 gr / 160 Tassen
1 Ltr. Toppingbehälter:	ca. 600 gr / 85 Tassen
1 Ltr. Kakaobehälter:	ca. 800 gr / 50 Tassen

Artikelnr. Preis in €

1011988	■	6.340,-
1011968	□	6.340,-

1012085	■	6.500,-
1012060	□	6.500,-

1012169	■	7.085,-
1012143	□	7.085,-

1012267	■	7.390,-
1012189	□	7.390,-

# SCHRITT 2

## MASCHINEN OPTIONEN

### OTHER DECO PANEL THAN STANDARD



**Schwarz Spiegel Schwarz Abstrakt Sand**

	Artikelnr.	Preis in €
Schwarz	1012343	37,-
Spiegel	1012344	37,-
Schwarz Abstrakt	1012345	37,-
Sand	1012346	37,-



#### MEHRPREIS: AMERICANO BYPASS

OptiMe vorbereitet für die Ausgabe von Americano und Long Black.

1007192 100,-



#### MEHRPREIS: XL BRÜHEINHEIT

Kapazität Espressoereinheit : 9,5 - 13,4 g  
Für Tassen 150 - 230 ml.

1012738 105,-

# SCHRITT 3

## UND WEITERES ZUBEHÖR



#### MILCHKÜHLER

Abschließbarer Milchkühler mit Milchanschluss auf der linken Seite.

Milchtank von 4 ltr. **Exkl.** Zutatenbox (1007229) oben.

Farbe Fronttür: Schwarz hochglanz

Seitenwand / Rückwand: Schwarz Ral 9005 oder weiß Ral 9003

Elektrischer Anschluss: 220-240V / 50-60Hz / 43W

Abmessungen BxTxH: 230x420x455 mm

1012377 ■ 1.335,-  
1012378 □ 1.335,-



#### MEHRPREIS: KALT+WARM

Tassenwärmerregal auf dem Milchkühler. Separater Ein-Aus-Schalter.

Zutatenbehälter nicht enthalten (1007229).

Kapazität: ca. 10 Kaffeetassen / 24 Espressotassen.

Anschlusswert: 220-240 V / 50-60 Hz / 78 W.

Abmessungen BxTxH: 230x420x455 mm

1012991 120,-



## MILCHKÜHLER 4,5L T

Abschließbarer Milchkühler mit Milchanschluss auf der linken Seite.

Milchtank von 4,5 ltr. Temperatur einstellbar.

Gehäusefarbe: Schwarz

Elektrischer Anschluss: 220-240V / 50-60Hz / 115W

Abmessungen BxTxH: 220x450x480 mm



## TASSENWÄRMER

Drei Edelstahlfächer.

Kapazität: ca. 60 Kaffeetassen / 144 Espressotassen

Farbe seite / Rückwand: Schwarz Ral 9005 oder weiß Ral 9003

Elektrischer Anschluss: 220-240V / 50-60Hz / 105W.

Abmessungen (BxTxH): 230x420x455 mm. (ohne Tassen)



## WASSERBEHÄLTER

Abschließbarer Wasserbehälter mit integriertem Wasserfiltersystem.

Herausnehmbarer Behälter mit einem Brita Maxtra+ Filter

Kapazität: 8,2 ltr. (5,2 ltr. gefiltertes Wasser)

Farbe Fronttür: Schwarz

Farbe seite / Rückwand: Schwarz Ral 9005 oder weiß Ral 9003

Abmessungen (BxTxH): 230x420x455 mm

Filtersysteme siehe Seite 69.

## ZAHLUNGSSYSTEME

Schließen Sie Ihren Automaten an ein Animo-Zahlungssystem an.

Für alle Möglichkeiten, siehe Seite 74



In Kombination mit 4 hohe Füße (40 mm) ist es möglich, Ihren Automaten an das

**Zahlungssystem Optiline** von Animo anzuschließen. Für alle Möglichkeiten siehe Seite 76.

Artikelnr.

Preis in €

1011104

495,-

1012399



955,-

1012400



955,-

1012768



795,-

1012770



795,-

Siehe Seite 74

Siehe Seite 76



## ZUBEHÖR BOX AUF DER OBERSEITE DES MILCHKÜHLERS

4 Fächer für Zubehör



## TASSEN POSITIONIERUNG

ideal für Selbstbedienung. Einfache Montage auf dem Tablett.



## ROSTFREIES STAHL TROPFGITTER

Geeignet für OptiMe Tropfschale.  
Exkl. Tropfschale.



## LATTE MACCHIATTO FÜSSE

Zapfhöhe: 140 mm



## HOHE FÜSSE OptiMe MASCHINE

zur leichten Reinigung, 100 mm.  
inkl. Halter für Tropfgitter.  
Nicht geeignet in Kombination mit Durchfuhr zum  
Abfallbehälter! (1007547).



## HOHE FÜSSE FÜR ZUBEHÖR OptiMe

zur leichten Reinigung, 100 mm.



## MAGNETS OptiMe

Magnete zum Verbinden der Maschine mit Zubehör.



## BOHNENBEHÄLTER ERWEITERUNGSSATZ

Erweiterung der Bohnebehälter auf ca. 1000 gr. / 133 Tassen.



## BOHNENBEHÄLTER ERWEITERUNGSSATZ

Set von zwei Erweiterungssätzen. Erweiterung der zwei Bohnebehälter auf  
ca. 2 x 400 gr. / 55 Tassen. Geeignet für OptiMe 21 und 22.

Artikelnr.

Preis in €

1007229

21,-

1008148

10,-

1010364

45,-

1007777

21,-

1008144

140,-

1008145

115,-

1008139

42,-

1010753

100,-

1010754

100,-

Artikelnr.                      Preis in €



### UMBAUSATZ FÜR OPTIME X INSTANTBEHÄLTER

Umbausatz zur Vergrößerung der Kapazität von Instantbehälter.  
Nur verfügbar für OptiMe 12 und OptiMe 22  
Inhalt 2x 1.5 ltr, statt 2x 1 ltr (H=36 mm)

1008151                      231,-



### SET FÜR ÖFFNUNG ABFALLBEHÄLTER OptiMe

Set enthält Abfall Rutsche OptiMe, für Buffet/Unterschrank

1007547                      75,-



### SCHLAUCHSET ABFLUSS OptiMe

Mit Smart-Anschluss für Tropfschale zum Abflussrohr 1,5 m.

1010082                      75,-



### WASSERPUMPE STAND-ALONE (Auslieferung ohne Flasche)

Einschl. Schlauch 6 Mtr. Wasserniveau gesichert über Schwimmermechanismus.

Anschlusswert                      : 230V / 50-60Hz / 60W

Durchlaufgeschwindigkeit : 3,6 Ltr. / pro Minute

Spritzwassergeschützt            : IPX4

Wasserkupplung                    : 3/4"

9093500                      330,-



### WASSERFLASCHE STAND-ALONE

Wasserflasche geeignet für Wasserpumpe  
Inhalt : 18 Ltr.

9001013                      27,-



### BECHERSPENDER

Edelstahl Becherspender für die Wandmontage. Ideal in Kombination mit einem Kaffeeautomaten oder Wasserkühler.

Einstellbar                      : **Becher Randdurchmesser 58 - 80 mm** (180 - 400 ml.)

Kapazität                        : ca. 100 Becher

Maße                              : Ø 100 x 615 mm / rundes Modell

1009772                      128,-

Einstellbar                      : **Becher Randdurchmesser 70 - 98 mm** (350 - 940 ml.)

Kapazität                        : ca. 100 Becher

Maße                              : Ø 112 x 615 mm / rundes Modell











1009773                      140,-

Einstellbar                      : **Becher Randdurchmesser 61 - 75 mm** (180 - 400 ml.)

Kapazität                        : ca. 100 Becher

Maße                              : B = 93 x T = 99 x H = 606 mm / viereckiges Modell

1010034                      112,-

	Artikelnr.	Preis in €
 <p><b>AUSTAUSCHSATZ OptiMe</b> Zum Wechseln und Reinigen des Mixerbechers. (1x kompletter Mixerbecher, Spülmaschinengeeignet).   Durch die Verwendung von Reinigungszubehör sparen Sie Zeit, Geld und Mühe.</p>	1008125	47,-
 <p><b>HYGIENE SET FÜR FRISCHMILCH-MODUL OptiMe</b> Austauschset für monatliches Reinigen des Frischmilch-Modul.   Durch die Verwendung von Reinigungszubehör sparen Sie Zeit, Geld und Mühe.</p>	1008124	75,-
 <p><b>WARTUNGSSATZ FRISCHMILCH-MODUL OptiMe</b> Für Wartung nach 10.000 Tassen oder Jährlich.   Durch die Verwendung von Reinigungszubehör sparen Sie Zeit, Geld und Mühe.</p>	1008123	115,-
 <p><b>WARTUNGSSATZ ESPRESSOGRUPPE (37 mm) OptiMe</b> zum Austausch nach 25.000 Tassen.</p>	1004917	94,-
 <p><b>WARTUNGSSATZ ESPRESSOGRUPPE (44 mm) OptiMe XL</b> zum Austausch nach 25.000 Tassen.</p>	1004918	108,-
 <p><b>WARTUNGSSATZ ESPRESSO GRUPPE</b> Manometer 15 bar, Wassermessbecher 2,2 Ltr. und Schlauch.</p>	1010947	101,-
 <p><b>ERSATZTEILBOX</b> Professionelle Ersatzteilbox für Service-Techniker. Enthält alle empfohlenen Ersatzteile für die Wartung von Automaten. Einschließlich technischer Zeichnungen, Serviceanleitung und Ersatzteilübersicht.</p>		
<b>ERSATZTEILBOX - OPTIME VIBRATION</b>	1010165	1.630,-
<b>ERSATZTEILBOX - OPTIME VIBRATION - XL</b>	1010166	1.630,-
<b>ERSATZTEILBOX - OPTIME VIBRATION - FM</b>	1008146	1.830,-
<b>ERSATZTEILBOX - OPTIME VIBRATION - FM - XL</b>	1008183	1.830,-
<b>ERSATZTEILBOX - OPTIME ROTATION</b>	1010913	1.795,-
<b>ERSATZTEILBOX - OPTIME ROTATION - XL</b>	1010914	1.795,-
<b>ERSATZTEILBOX - OPTIME ROTATION - FM</b>	1010911	1.995,-
<b>ERSATZTEILBOX - OPTIME ROTATION - FM - XL</b>	1010912	1.995,-



## WASSERFILTERSYSTEME

Für einen besseren Geschmack, eine längere Lebensdauer und niedrigere Wartungskosten werden von Animo Brita Wasserfilter empfohlen.

Siehe Seite 69.

Siehe Seite 69



## REINIGUNGSMITTEL

Für eine längere Lebensdauer und niedrige Wartungskosten werden von Animo Reinigungsmittel empfohlen. Siehe Seite 71.

Siehe Seite 71

## UNTERSCHRANK

Klare Designlinien und eine qualitativ hochwertige Verarbeitung machen die Animo Kaffeeautomaten kombiniert mit einem Unterschrank zu einem Hingucker in jeder Einrichtung. Siehe Seite 72.

Siehe Seite 72



OptiMe auf Unterschrank



OptiMe auf Unterschrank mit großer Abstellfläche (1005481)





PRECISION IN

Taste

#### OPTIBEAN X an ihrem Standort

Sind Sie neugierig, wie die OptiBean an Ihrem Standort aussehen wird? Scannen Sie den QR-Code und nutzen Sie die AR-Funktion für ein virtuelles Bild.



## X-press BREWER

- Kapazität des X-press-Brühers: 6 - 20 g / 25 - 350 ml
- Einstellbare Druckstärke beim Zusammenpressen (7 Ebenen)
- In der Schweiz hergestellt
- Zwei Tassen in einem Zyklus
- Einfach zu Reinigen
- ZWEI in EINEM: Espresso und frisch gebrühter Kaffee



Neugierig, wie der X-press-Brewer funktioniert? Scannen Sie den QR-Code.



Ein starker Espresso, ein perfekter Cappuccino, ein köstlicher Lungo - was auch immer Sie trinken möchten, der wahre Geschmack steckt in den kleinsten Details. Nur wenn die Bedingungen genau stimmen, bekommen Sie den Kaffee, der wirklich zu Ihnen passt. Genau das bieten wir mit der neuesten Ausgabe unserer preisgekrönten OptiBean-Serie. Das Innere wurde völlig neu gestaltet, um Ihnen Präzision im Geschmack zu bieten. Tasse, für Tasse, für Tasse.

### SALES SPEZIFIKATIONEN

- Empfohlene Tagesleistung: bis zu 250 Getränke
- Langlebige Maschine (hochwertige Komponenten)
- NEU: X-press-Brüher; 6 – 20 g / 25 – 350 ml
- Standard mit Bypass
- Easy to swipe 7" Touchscreen mit intuitiver Benutzeroberfläche
- Keramischen Mahlwerk (Ditting®) für eine besonders lange Lebensdauer (± 150 000 Tassen)
- 1 - 3 Behälter für Instantzutaten
- Intelligenter Energiesparmodus
- Separater Heißwasserhahn
- OptiLight LED-Beleuchtung (in allen Farben, RGB)
- Bildschirmschoner zur Anzeige von Logo, Bild und Video
- Verschiedene Themen für Hintergrundfarben
- Kompatibel mit verschiedenen Zahlungssystemen (MDB)
- Vorbereitet für MDB / DEX-UCS (EVA DTS)- Anschluss
- Abschließbare(r) Bohnenbehälter
- Stärkeregel für Kaffee, Milch und Zucker
- Doppelter Auslauf für ein echtes Espresso-Erlebnis
- Einfache Benutzerunterstützung auf dem Bildschirm (mit Animationen)
- Mischsystem mit einstellbarer Mischgeschwindigkeit (RPM)
- Front in Schwarz und Weiß
- Seitenteile in Schwarz oder Holz
- Energy label A+

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Kapazität des X-press-Brühers: 6 - 20 gr / 25 - 350 ml
- Kapazität Bohnenbehälter: 2.200 g / 295 Tassen | 2x 1.000 g / 270 Tassen
- Kapazität pro Stunde: 120 Kaffee: 80 Tassen (einfach gebrüht), 160 Tassen (doppelt gebrüht)
- Fassungsvermögen des Boilers: 1,1 ltr, 1800 W
- Brühzeit pro Tasse (120 ml): 20-30 Sekunden
- Einstellbare Tassenplatte: 60 - 115 mm
- Max. Höhe der Zapfstelle: 170 mm, OB X TS - 260 mm
- Stromanschluss: 220-240 V / 50-60 Hz / 1950 W
- Rotationspumpe: 10 bar
- Wasseranschluss: 3/4"
- Abfallbehälter: 1 kg (140 pucks), TS 2.7 kg (385 pucks)

### GESCHMACKSVARIATIONEN

Die Geschmacksvariationen sind von den Instantprodukten für die Behälter im OptiBean abhängig. Nachstehend erfahren Sie, welche Produkte für welchen OptiBean geeignet sind.

	X 10/20	X 11/21	X 12/22	X 13/23
Kaffee (Kanne) ☕	✓	✓	✓	✓
Kaffee mit Milch		✓	✓	✓
Kaffee mit Zucker		⊙	⊙	✓
Kaffee mit Milch & Zucker				✓
Espresso ☕	✓	✓	✓	✓
Cappuccino ☕		✓	✓	✓
Latte Macchiato		✓	✓	✓
Kaffee Schokolade		⊙	✓	✓
Schokolade ☕		⊙	✓	✓
Wiener Melange			✓	✓
Heisswasser	✓	✓	✓	✓
Espresso Schokolade		⊙	✓	✓
Entkoffeiniert		⊙	⊙	⊙
Tee		⊙	⊙	⊙
Warme Milch		⊙	⊙	⊙
Schokolade Milch ☕		⊙	⊙	✓
Doppelter Espresso	⊙	⊙	⊙	⊙
Kaltes Wasser	💧	💧	💧	💧

- ✓ Standard Werkeinstellung
- ⊙ Einstellbare Auswahl (abhängig von der ausgewählten Zutaten)
- 💧 Möglichkeit in Kombination mit einem Unterschrank
- ☕ Möglichkeit von zwei Tassen gleichzeitig



# STANDARDFARBEN

STANDARD SCHWARZ

OPTIBEAN X TS NUR IN SCHWARZ VERFÜGBAR

**VORDERSEITE** FARBE

**PANELS** SEITEN UND RÜCKTEIL



Schwarz RAL 9005



Schwarz RAL 9005

WEIß

**VORDERSEITE** FARBE

**PANELS** SEITEN

**PANELS** RÜCKTEIL



Weiß RAL 9003



Schwarz RAL 9005



Weiß RAL 9003

OPTIONEN

**VORDERSEITE** FARBE

**PANELS** RÜCKTEIL



Mehrpreis Holz 1012740 - € 150,-




Mehrpreis Holz 1012740 - € 150,-

# SCHRITT 1

## ERSTENS DIE MASCHINE

Artikelnr. Preis in €




### OptiBean X 10

Inhalt Espresso Brüheinheit: 6 - 20 gr.  
 Anzahl Bohnenbehälter/Mahlwerke (2,2 Kg): 1  
 Anzahl Instantbehälter: 0  
 Anzahl Mixerbecher: 0  
 Maße BxTxH: 409x567x780 mm

Bohnenbehälter: ca. 2200 gr / 295 Tassen

1011628 ■ 5.790,-  
 1011629 □ 5.790,-




### OptiBean X 11

Inhalt Espresso Brüheinheit: 6 - 20 gr.  
 Anzahl Bohnenbehälter/Mahlwerke (2,2 Kg): 1  
 Anzahl Instantbehälter: 1 (3,8 Ltr.)  
 Anzahl Mixerbecher: 1  
 Maße BxTxH: 409x567x780 mm

Bohnenbehälter: ca. 2200 gr / 295 Tassen

3,8 Ltr. Toppingbehälter: ca. 2300 gr / 150 Tassen

1011651 ■ 6.065,-  
 1011652 □ 6.065,-



### OptiBean X 12


Inhalt Espresso Brüheinheit: 6 - 20 gr.  
 Anzahl Bohnenbehälter/Mahlwerke (2,2 Kg): 1  
 Anzahl Instantbehälter: 2 (1,6 Ltr.)  
 Anzahl Mixerbecher: 1\*  
 Maße BxTxH: 409x567x780 mm

Bohnenbehälter: ca. 2200 gr / 295 Tassen

1,6 Ltr. Toppingbehälter: ca. 970 gr / 138 Tassen

1,6 Ltr. Kakaobehälter: ca. 1000 gr / 60 Tassen

1011674 ■ 6.260,-  
 1011675 □ 6.260,-



### OptiBean X 13

Inhalt Espresso Brüheinheit: 6 - 20 gr.  
 Anzahl Bohnenbehälter/Mahlwerke (2,2 Kg): 1  
 Anzahl Instantbehälter: 2 (0,9 Ltr.)  
 Anzahl Mixerbecher: 1 (1,4 Ltr.)  
 Anzahl Mixerbecher: 2  
 Maße BxTxH: 409x567x780 mm

Bohnenbehälter: ca. 2200 gr / 295 Tassen

0,9 Ltr. Kakaobehälter: ca. 600 gr / 38 Tassen

1,4 Ltr. Toppingbehälter: ca. 650 gr / 93 Tassen


0,9 Ltr. Zuckerbehälter: ca. 700 gr / 235 Tassen

1011720 ■ 6.720,-  
 1011721 □ 6.720,-

\* 2 Mischer auf Anfrage

Artikelnr.

Preis in €




### OptiBean X 20

Inhalt Espresso Brüheinheit: 6 - 20 gr.  
 Anzahl Bohnenbehälter/Mahlwerke (1 Kg): 2  
 Anzahl Instantbehälter: 0  
 Anzahl Mixerbecher: 0  
 Maße BxTxH: 409x567x780 mm

Bohnenbehälter: ca. 2200 gr / 295 Tassen

1011744 ■ 6.540,-  
 1011745 □ 6.540,-




### OptiBean X 21

Inhalt Espresso Brüheinheit: 6 - 20 gr.  
 Anzahl Bohnenbehälter/Mahlwerke (1 Kg): 2  
 Anzahl Instantbehälter: 1 (3,8 Ltr.)  
 Anzahl Mixerbecher: 1  
 Maße BxTxH: 409x567x780 mm

Bohnenbehälter: ca. 2200 gr / 295 Tassen

3,8 Ltr. Toppingbehälter: ca. 2300 gr / 150 Tassen

1011767 ■ 6.815,-  
 1011768 □ 6.815,-



### OptiBean X 22


Inhalt Espresso Brüheinheit: 6 - 20 gr.  
 Anzahl Bohnenbehälter/Mahlwerke (1 Kg): 2  
 Anzahl Instantbehälter: 2 (1,6 Ltr.)  
 Anzahl Mixerbecher: 1\*  
 Maße BxTxH: 409x567x780 mm

Bohnenbehälter: ca. 2200 gr / 295 Tassen

1,6 Ltr. Toppingbehälter: ca. 970 gr / 138 Tassen

1,6 Ltr. Kakaobehälter: ca. 1000 gr / 60 Tassen

1011790 ■ 7.155,-  
 1011791 □ 7.155,-



### OptiBean X 23

Inhalt Espresso Brüheinheit: 6 - 20 gr.  
 Anzahl Bohnenbehälter/Mahlwerke (1 Kg): 2  
 Anzahl Instantbehälter: 2 (0,9 Ltr.)  
 Anzahl Mixerbecher: 1 (1,4 Ltr.)  
 Anzahl Mixerbecher: 2  
 Maße BxTxH: 409x567x780 mm

Bohnenbehälter: ca. 2200 gr / 295 Tassen

0,9 Ltr. Kakaobehälter: ca. 600 gr / 38 Tassen

1,4 Ltr. Toppingbehälter: ca. 650 gr / 93 Tassen

0,9 Ltr. Zuckerbehälter: ca. 700 gr / 235 Tassen

1011836 ■ 7.610,-  
 1011837 □ 7.610,-


\* 2 Mischer auf Anfrage

Artikelnr.                      Preis in €

1011871    ■                      6.505,-

1011898    ■                      7.390,-

\* 2 Mischer auf Anfrage




### OptiBean X 12 TS

Inhalt Espresso Brüheinheit:                      6 - 20 gr.  
 Anzahl Bohnenbehälter/Mahlwerke (2,2 Kg):    1  
 Anzahl Instantbehälter:                            2 (1,6 Ltr.)  
 Anzahl Mixerbecher:                                1\*  
 Maße BxTxH:    409x567x780 mm

Bohnenbehälter:                      ca. 2200 gr / 295 Tassen

1,6 Ltr. Toppingbehälter:                      ca. 970 gr / 138 Tassen

1,6 Ltr. Kakaobehälter:                      ca. 1000 gr / 60 Tassen



### OptiBean X 22 TS

Inhalt Espresso Brüheinheit:                      6 - 20 gr.  
 Anzahl Bohnenbehälter/Mahlwerke (1 Kg):    2  
 Anzahl Instantbehälter:                            2 (1,6 Ltr.)  
 Anzahl Mixerbecher:                                1\*  
 Maße BxTxH:    409x567x780 mm

Bohnenbehälter:                      ca. 2200 gr / 295 Tassen

1,6 Ltr. Toppingbehälter:                      ca. 970 gr / 138 Tassen

1,6 Ltr. Kakaobehälter:                      ca. 1000 gr / 60 Tassen

# SCHRITT 2

## MASCHINEN OPTIONEN

Artikelnr.

Preis in €



### VERBINDUNGSSTECKER

#### STANDARD

EU-europäischer Netzstecker und Steckdose



CH-Schweizer Netzstecker und Steckdose



1010402



### OptiBean X - HOT & COLD

OptiVend NG vorbereitet für die Ausgabe von kaltem Wasser. Nur in Verbindung mit Unterschrank und Kühleinheit, Artikelnummer 1005720, siehe Seite 72. Gilt nur für breite Modelle.

1004121

275,-



### MEHRPREIS TASSEN DETEKTOR

Automatischer Detektor. Ohne Tasse, Becher oder Thermoskanne erfolgt keine Ausgabe.

1003385

127,-

# SCHRITT 3 UND WEITERES ZUBEHÖR



### BECHERSPENDER

Tischbecherausgabe mit 3 Becherspendern. Einfach für die Becher einzustellen Größe Ø60 - 90 mm. Ausgestattet mit automatischem Becherpressmechanismus und abnehmbare Zutatenbox oben.

Kapazität: ca. 3 x 50 Becher (30 cm)

Farbe: Schwarz

Abmessungen (BxTxH): 140x375x570 mm

Artikelnr.

Preis in €

1010386

840,-



### TASSENWÄRMER KKWN. SEITENWÄNDE SCHWARZ LACKIERT (inkl. Untertassenhalter)

Viereckiger Tassenwärmer aus Edelstahl für ca. 144 Tassen (120 ml.).

Zwei Etagen, getrennt einschaltbar, beheizt. Temperatur fest eingestellt auf ca. 45°C - 55°C (abhängig) der Tassenmenge).

Anschlusswert: 1N~230V/140W/50-60Hz.

Maße (BxTxH): 300x430x585 mm. (ohne Tassen)

1003334



779,-

### TASSENWÄRMER KKWN (inkl. Untertassenhalter)

9070037



779,-

### ZAHLUNGSSYSTEME

Schließen Sie Ihren Automaten an ein Animo-Zahlungssystem an.

Für alle Möglichkeiten, siehe Seite 76

Siehe Seite 76





### BOHNENBEHÄLTER ERWEITERUNGSSATZ

Erweiterung der Bohnebehälter auf ca. 1000 gr. / 133 Tassen.

### BOHNENBEHÄLTER ERWEITERUNGSSATZ

Set von zwei Erweiterungssätzen. Erweiterung der zwei Bohnebehälter auf ca. 2 x 400 gr. / 55 Tassen.

Artikelnr.

Preis in €

1010753

100,-

1010754

100,-



### UMBAUSATZ FÜR OPTIBEAN X INSTANTBEHÄLTER

OptiBean X 11 + 21: Inhalt 1x 7.5 ltr, statt 1x 3.8 ltr (H=147)

OptiBean X 12 + 22: Inhalt 2x 3.4 ltr, statt 2x 1.6 ltr (H=147)

OptiBean X 13 + 23: Inhalt 1x 3.2 ltr, statt 1x 1.4 ltr (H=147)

2x 1.8 ltr statt 2x 0.9 ltr

1011133

260,-

1011134

260,-

1011135

260,-



### TROPFFÄNGER MIT HOLZDEKOKANTE

Tropffänger mit Holz Dekokante.

1010852

100,-



### KAFFEETIKETT FÜR BOHNENBEHÄLTER

Satz von zwei. Einfache Montage am Bohnebehälter, beschreibbar mit Kreidemarker. Kreidemarker ist enthalten.

1010968

45,-

### BECHERSPENDER

Edelstahl Becherspender für die Wandmontage. Ideal in Kombination mit einem Kaffeeautomaten oder Wasserkühler.

Einstellbar : **Becher Randdurchmesser 58 - 80 mm** (180 - 400 ml.)

Kapazität : ca. 100 Becher

Maße : Ø 100 x 615 mm / rundes Modell

Einstellbar : **Becher Randdurchmesser 70 - 98 mm** (350 - 940 ml.)

Kapazität : ca. 100 Becher

Maße : Ø 112 x 615 mm / rundes Modell

Einstellbar : **Becher Randdurchmesser 61 - 75 mm** (180 - 400 ml.)

Kapazität : ca. 100 Becher

Maße : B = 93 x T = 99 x H = 606 mm / viereckiges Modell



1009772









128,-

1009773

140,-

1010034

112,-

	Artikelnr.	Preis in €
 <p><b>THERMOSKANNE 1,0 LTR.</b> Innenbehälter aus Edelstahl. Maße (ØxH) : 142x165 mm. (offener Deckel)</p>	9008436	37,-
 <p><b>COVER DRIP TRAY</b> Stainless steel cover to protect drip tray.</p>	1006317	29,-
 <p><b>WASSERPUMPE STAND-ALONE</b> (Auslieferung ohne Flasche) Einschl. Schlauch 6 Mtr. Wasserniveau gesichert über Schwimmermechanismus. Anschlusswert : 230V / 50-60Hz / 60W Durchlaufgeschwindigkeit : 3,6 Ltr. / pro Minute Spritzwassergeschützt : IPX4 Wasserkupplung : 3/4"</p>	9093500	330,-
 <p><b>WASSERFLASCHE STAND-ALONE</b> Wasserflasche geeignet für Wasserpumpe Inhalt : 18 Ltr.</p>	9001013	27,-
 <p><b>ENTKALKUNGSSET FÜR X-PRESS BREWER</b> OptiClean Entkalkungsmittel, Wassermessbecher 2,2 ltr und Schlauch zum Entkalken von OptiMe X und OptiBean X.</p>	1012294	49,-
 <p><b>WARTUNGSSATZ ESPRESSO GRUPPE</b> Manometer 15 bar, Wassermessbecher 2,2 Ltr. und Schlauch.</p>	1010947	101,-
 <p><b>SCHLAUCHSET ABFLUSS OPTIBEAN X</b> Ersetzt den Restwasserbehälter.</p>	1011061	48,-
 <p><b>WARTUNGSSATZ X-PRESS BREWER OPTIBEAN X</b></p>	1011062	108,-

Artikelnr.                      Preis in €



### AUSTAUSCHSATZ OPTIBEAN X (1 mixer)


Zum Wechseln und Reinigen des Mixerbechers.  
(1x kompletter Mixerbecher, Spülmaschinengeeignet).

1011059                      55,-

### AUSTAUSCHSATZ OPTIBEAN X (2 mixers)

Zum Wechseln und Reinigen des Mixerbechers.  
(2x kompletter Mixerbechers, Spülmaschinengeeignet).

1011060                      60,-

 Durch die Verwendung von Reinigungszubehör sparen Sie Zeit, Geld und Mühe.



### SET FÜR ÖFFNUNG ABFALLBEHÄLTER OPTIBEAN X (TS)

Set enthält Abfall Rutsche OptiBean X (TS), für Buffet/ Unterschrank  
OptiBean X (TS) und Schlauchset Abfluss OptiBean X (TS).

1011063                      134,-



### ERSATZTEILBOX OPTIBEAN X

Professionelle Ersatzteilbox für Service-Techniker. Enthält alle empfohlenen  
Ersatzteile für die Wartung von Automaten. Einschließlich technischer  
Zeichnungen, Serviceanleitung und Ersatzteilübersicht.

1011064                      1.630,-

### ERSATZTEILBOX OPTIBEAN X (ohne Pumpe)

Gleicher Inhalt wie 1011064, aber ohne Pumpe.

1012581                      990,-



### WASSERFILTERSYSTEME

Für einen besseren Geschmack, eine längere Lebensdauer und niedrigere  
Wartungskosten werden von Animo Brita Wasserfilter empfohlen.  
Siehe Seite 69.

Siehe Seite 69



### REINIGUNGSMITTEL

Für eine längere Lebensdauer und niedrige Wartungskosten werden von  
Animo Reinigungsmittel empfohlen. Siehe Seite 71.

Siehe Seite 71

### UNTERSCHRANK

Klare Designlinien und eine qualitativ  
hochwertige Verarbeitung machen die Animo  
Kaffeautomaten kombiniert mit einem  
Unterschrank zu einem Hingucker in jeder  
Einrichtung. Siehe Seite 72.

Siehe Seite 72

OptiBean X auf Unterschrank  
und OptiBean X auf  
Unterschrank mit großer  
Abstellfläche (1005481)







OptiFresh

ANIMO



Fresh Brew hat mit dem OptiFresh von Animo ein neues Gesicht bekommen. Ein Kaffeeautomat, der sich durch sein unterscheidendes Design auszeichnet. Für herrlich frischen Filterkaffee und verschiedene Kaffeespezialitäten, die Sie auf Knopfdruck servieren können. Der OptiFresh ist einfach in der Bedienung und genauso leicht zu reinigen und zu warten.

## OptiFresh (Bean) NG SPEZIFIKATIONEN

- Intuitive Touchscreen-Ansteuerung für einfachste Bedienung
- Frischbrüh System über Dauerfilter
- OptiFresh Bean: Keramik-Mahlscheiben (Ditting®, Lebensdauer ca. 150.000 Tassen)
- Tassen, Becher oder 1,0 Liter Thermoskanne
- Getrennter Auslauf für heißes und kaltes Wasser (Option)
- Kaffeestärke Regelung (auch für Milch und Zucker)
- STOP-Taste
- OptiLight LED (Multicolor, RGB)
- Mitdenkender Energy Save Mode
- Reinigungsprogramm über Fronttür aktivierbar
- Verbrauchsregistrierung
- Isolierter Boiler mit STB Begrenzer
- Boiler Temperatur einstellbar
- Gehäuse aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
- Telemetrie vorbereitet (EVA DTS / MDB / DEX-UCS Protokoll)
- Vorbereitet für verschiedene Zahlssysteme (MDB / G13)
- Mixermotoren in Geschwindigkeit einstellbar
- 4x Füße verstellbar
- Energielabel A+

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


- Kaffeebohnenbehälter: 5,9 l / 2,2 Kg. / 290 Tassen
- Boiler Inhalt: 3,0 Ltr. / 2.200W
- Stundenleistung: 130 Tassen Kaffee (120 ml)/ 25 l Heißes Wasser
- Brühzeit: 28 Sek. (120 ml)
- Anschlußwert: 220-240V / 50-60Hz / 2.275W
- Kalt Wasseranschluß ¾"
- Tassenplatte in der Höhe einstellbar: 60 - 115 mm
- Zapfhöhe: 167 mm (max.)
- Inhalt Abfallbehälter: 6 Ltr. (ca. 130 Tassen)

## GESCHMACKSVARIATIONEN

Die Geschmacksvariationen sind von den Instantprodukten für die Behälter im OptiFresh (Bean) NG abhängig. Nachstehend erfahren Sie, welche Produkte für welchen OptiFresh (Bean) NG geeignet sind.

	1	2	3	4
Kaffee oder 1,0 Ltr. Thermoskanne	✓	✓	✓	✓
Kaffee Weiß		✓	✓	✓
Kaffee Zucker			⊙	✓
Kaffee Milch und Zucker			⊙	✓
Schokolade		⊙	✓	✓
Kaffee-Schoko		⊙	✓	✓
Cappuccino		✓	✓	✓
Wiener Melange			✓	✓
Latte Macchiato		✓	✓	✓
Espresso	⊙	⊙	⊙	⊙
Doppelter Espresso	⊙	⊙	⊙	⊙
Heißwasser	✓	✓	✓	✓
Tee		⊙	⊙	⊙
Cappuccino Zucker			⊙	⊙
Espresso Zucker			⊙	⊙
Espresso		⊙	⊙	⊙
Schokolade Milch			⊙	⊙
Warme Milch		⊙	⊙	⊙

- ✓ Standard Werkeinstellung
- ⊙ Einstellbar nach Rezept Änderung



Artikelnr.


Preis in €

1006003 ■ 3.740,-

1006004 ■ 4.250,-

1006005 ■ 4.570,-

1006006 ■ 5.035,-




### OptiFresh 1 Touch

Anzahl Frischbrüh Behälter: 1x (5,1 Ltr.)

Maße BxTxH: 409x575x773 mm

5,1 Ltr. Frischbrüh Kaffee: ca. 1800 gr / 230 Tassen



### OptiFresh 2 Touch

Anzahl Frischbrüh Behälter: 1x (5,1 Ltr.)


Anzahl Instantbehälter: 1x (5,1 Ltr.)

Anzahl Mixerbecher: 1

Maße BxTxH: 409x575x773 mm

5,1 Ltr. Frischbrüh Kaffee: ca. 1800 gr / 230 Tassen

5,1 Ltr. Toppingbehälter: ca. 3200 gr / 210 Tassen



### OptiFresh 3 Touch

Anzahl Frischbrüh Behälter: 1x (5,1 Ltr.)

Anzahl Instantbehälter: 2x (2,3 Ltr.)


Anzahl Mixerbecher: 1

Maße BxTxH: 409x575x773 mm

5,1 Ltr. Frischbrüh Kaffee: ca. 1800 gr / 230 Tassen

2,3 Ltr. Toppingbehälter: ca. 1350 gr / 90 Tassen

2,3 Ltr. Kakaobehälter: ca. 1500 gr / 85 Tassen



### OptiFresh 4 Touch

Anzahl Frischbrüh Behälter: 1x (5,1 Ltr.)

Anzahl Instantbehälter: 1x (2,3 Ltr.)

2x (1,2 Ltr.)

Anzahl Mixerbecher: 2

Maße BxTxH: 409x575x773 mm

5,1 Ltr. Frischbrüh Kaffee: ca. 1800 gr / 230 Tassen


2,3 Ltr. Toppingbehälter: ca. 1350 gr / 90 Tassen

1,2 Ltr. Kakaobehälter: ca. 800 gr / 45 Tassen

1,2 Ltr. Zuckerbehälter: ca. 1060 gr / 245 Tassen

Artikelnr.

Preis in €




## OptiFresh Bean 1 Touch

Anzahl Kaffeebohnenbehälter: 1x ( 2,2 Kg.)

Maße BxTxH: 409x575x865 mm

Kaffeebohnenbehälter: ca. 2200 gr / 290 Tassen

1006007 ■ 4.390,-



## OptiFresh Bean 2 Touch

Anzahl Kaffeebohnenbehälter: 1x ( 2,2 Kg.)

Anzahl Instantbehälter: 1x (5,1 Ltr.)


Anzahl Mixerbecher: 1

Maße BxTxH: 409x575x865 mm

Kaffeebohnenbehälter: ca. 2200 gr / 290 Tassen

5,1 Ltr. Toppingbehälter: ca. 3200 gr / 210 Tassen

1006008 ■ 4.915,-



## OptiFresh Bean 3 Touch

Anzahl Kaffeebohnenbehälter: 1x ( 2,2 Kg.)

Anzahl Instantbehälter: 2x (2,3 Ltr.)

Anzahl Mixerbecher: 1


Maße BxTxH: 409x575x865 mm

Kaffeebohnenbehälter: ca. 2200 gr / 290 Tassen

2,3 Ltr. Toppingbehälter: ca. 1350 gr / 90 Tassen

2,3 Ltr. Kakaobehälter: ca. 1500 gr / 85 Tassen

1006009 ■ 5.235,-



## OptiFresh Bean 4 Touch

Anzahl Kaffeebohnenbehälter: 1x ( 2,2 Kg.)

Anzahl Instantbehälter: 1x (2,3 Ltr.)

2x (1,2 Ltr.)

Anzahl Mixerbecher: 2

Maße BxTxH: 409x575x865 mm

Kaffeebohnenbehälter: ca. 2200 gr / 290 Tassen

2,3 Ltr. Toppingbehälter: ca. 1350 gr / 90 Tassen

1,2 Ltr. Kakaobehälter: ca. 800 gr / 45 Tassen

1,2 Ltr. Zuckerbehälter: ca. 1060 gr / 245 Tassen




1006010 ■ 5.700,-

## ZAHLUNGSSYSTEME

Schließen Sie Ihren Automaten an ein Animo-Zahlungssystem an.  
Für alle Möglichkeiten, siehe Seite 76



Siehe Seite 76

	Artikelnr.	Preis in €
 <p><b>Mehrpriestassen Detektor</b>                      Automatischer Detektor. Ohne Tasse, Becher oder Thermoskanne, keine Getränke Ausgabe. Wir empfehlen die Verwendung von undurchsichtigen Tassen/Bechern, die besten Ergebnisse werden mit helleren Farben erzielt (mattes Schwarz wird nicht empfohlen).</p>	1003385	127,-
 <p><b>OptiFresh (Bean) Touch - HOT &amp; COLD</b>                      OptiFresh Touch vorbereitet für die Ausgabe von kaltem Wasser. Nur in Verbindung mit Unterschrank und Kühleinheit, Artikelnummer 1005720, siehe Seite 72.</p>	1004122	275,-
 <p><b>MEHRPREIS TAUCHPUMPE OptiFresh Touch</b>                      OptiFresh NG vorbereitet für ein Tauchpumpe. Inkl. Tauchpumpe                      Anschlusswert : 24V                      Wasserkupplung : 3/4"                      Wasserschlauch : 1,4 mtr.</p>	1005230	181,-
<p><b>OptiFresh FÜR DECAFÉ (NUR OptiFresh Touch)</b>                      Der Kaffeebehälter wurde durch zwei separate Behälter für Frischbrühkaffee und Decafé ersetzt.</p>	9099865	242,-



### BOHNENBEHÄLTER ERWEITERUNGSSATZ OptiFresh Bean / Touch

Erweiterung des Bohnenbehälters über ca. 0,7 Kg. Maximal zwei Erweiterungssätze pro Automat.

Artikelnr.

Preis in €

1003997

100,-



### UMBAUSATZ FÜR OptiFresh (Touch) / INSTANTBEHÄLTER UND BOHNENBEHÄLTER

OptiFresh (Touch) 1:

Option A: 1x 9,0 Liter statt 1x 5,1 Liter. (H=390)

Option B: 1x 11,0 Liter statt 1x 5,1 Liter. (H=460)

OptiFresh (Touch) 2:

Option A: 2x 9,0 Liter statt 2x 5,1 Liter. (H=390)

Option B: 2x 11,0 Liter statt 2x 5,1 Liter. (H=460)

OptiFresh (Touch) 3:

Option A: 1x 9,0 Liter & 2x 4,2 Liter statt 1x 5,1 Liter & 2x 2,3 Liter. (H=390)

Option B: 1x 11,0 Liter & 2x 5,1 Liter statt 1x 5,1 Liter & 2x 2,3 Liter. (H=460)

OptiFresh (Touch) 4:

Option A: 1x 9,0 Liter, 1x 4,2 Liter & 2x 2,2 Liter statt 1x 5,1 Liter, 1x 2,3 Liter & 2x 1,2 Liter. (H=390)

Option B: 1x 11,0 Liter, 1x 5,1 Liter & 2x 2,7 Liter statt 1x 5,1 Liter, 1x 2,3 Liter & 2x 1,2 Liter. (H=460)

1003996

260,-



### UMBAUSATZ FÜR OptiFresh Bean (Touch) / INSTANTBEHÄLTER

OptiFresh Bean (Touch) 2:

Option A: 1x 9,0 Liter statt 1x 5,1 Liter. (H=390)

Option B: 1x 11,0 Liter statt 1x 5,1 Liter. (H=460)

OptiFresh Bean (Touch) 3:

Option A: 2x 4,2 Liter statt 2x 2,3 Liter. (H=390)

Option B: 2x 5,1 Liter statt 2x 2,3 Liter. (H=460)









OptiFresh Bean (Touch) 4:

Option A: 1x 4,2 Liter & 2x 2,2 Liter statt 1x 2,3 Liter & 2x 1,2 Liter. (H=390)

Option B: 1x 4,2 Liter, 2x 2,2 Liter statt 1x 2,3 Liter & 2x 1,2 Liter. (H=460)

1003996

260,-

	Artikelnr.	Preis in €
 <p><b>AUSTAUSCHSATZ OptiFresh 2/3 NG / Touch, OptiFresh Bean 2/3 NG / Touch</b> Zum Wechseln und Reinigen des Mixerbechers. (1x kompletter Mixerbecher, Spülmaschinengeeignet).</p> <p> Durch die Verwendung von Reinigungszubehör sparen Sie Zeit, Geld und Mühe.</p>	1005031	59,-
 <p><b>AUSTAUSCHSATZ OptiFresh 4 NG / Touch, OptiFresh Bean 4 NG / Touch</b> Zum Wechseln und Reinigen des Mixerbechers. (2x kompletter Mixerbecher, Spülmaschinengeeignet).</p> <p> Durch die Verwendung von Reinigungszubehör sparen Sie Zeit, Geld und Mühe.</p>	1005032	72,-
 <p><b>DAUERFILTER AUS EDELSTAHL FÜR OptiFresh (Bean) NG / Touch</b></p>	9003488	54,-
 <p><b>SET FÜR ÖFFNUNG ABFALLBEHÄLTER OptiFresh (Bean) NG / Touch</b> Set enthält Abfall Rutsche OptiFresh NG, für Buffet/ Unterschrank OptiFresh Touch</p>	1005221	73,-
 <p><b>ERSATZTEILBOX OptiFresh NG / Touch</b> Professionelle Ersatzteilbox für Service-Techniker. Enthält alle empfohlenen Ersatzteile für die Wartung von Automaten. Einschließlich technischer Zeichnungen, Serviceanleitung und Ersatzteilübersicht.</p>	1005030	1.405,-
 <p><b>ABDECKUNG TASSENPLATTE</b> Edelstahlabdeckung zum Schutz der Tassenplatte.</p>	1006317	29,-

**WASSERPUMPE STAND-ALONE** (Auslieferung ohne Flasche)

Einschl. Schlauch 6 Mtr. Wasserniveau gesichert über Schwimmermechanismus.

Anschlusswert : 230V / 50-60Hz / 60W

Durchlaufgeschwindigkeit : 3,6 Ltr. / pro Minute

Spritzwassergeschützt : IPX4

Wasserkupplung : 3/4"

Artikelnr.

Preis in €

9093500

330,-

**WASSERFLASCHE STAND-ALONE**

Wasserflasche geeignet für Wasserpumpe

Inhalt : 18 Ltr.

9001013

27,-

**THERMOSKANNE 1,0 LTR.**

Innenbehälter aus Edelstahl.

Maße (ØxH) : 142x165 mm. (offener Deckel)

9008436

37,-

**TASSENWÄRMER KKWn  
(inkl. Untertassenhalter)**

Viereckiger Tassenwärmer aus Edelstahl für ca. 144 Tassen (120 ml.).

Zwei Etagen, getrennt einschaltbar, beheizt. Temperatur fest eingestellt

auf ca. 45°C - 55°C (abhängig der Tassenmenge).

Anschlusswert : 1N~230V/140W/50-60Hz.

Maße (BxTxH) : 300x430x585 mm. (ohne Tassen)

9070037



779,-

**TASSENWÄRMER KKWn. SEITENWÄNDE SCHWARZ LACKIERT  
(inkl. Untertassenhalter)**

1003334



779,-

**BECHERSPENDER**

Edelstahl Becherspender für die Wandmontage. Ideal in Kombination mit einem Kaffeeautomaten oder Wasserkühler.

Einstellbar : **Becher Randdurchmesser 58 - 80 mm** (180 - 400 ml.)

Kapazität : ca. 100 Becher

Maße : Ø 100 x 615 mm / rundes Modell

1009772

128,-

Einstellbar : **Becher Randdurchmesser 70 - 98 mm** (350 - 940 ml.)

Kapazität : ca. 100 Becher

Maße : Ø 112 x 615 mm / rundes Modell

1009773

140,-

Einstellbar : **Becher Randdurchmesser 61 - 75 mm** (180 - 400 ml.)

Kapazität : ca. 100 Becher

Maße : B = 93 x T = 99 x H = 606 mm / viereckiges Modell

1010034

112,-

Artikelnr.

Preis in €

Siehe Seite 69

Siehe Seite 71

Siehe Seite 72



## WASSERFILTERSYSTEME

Für einen besseren Geschmack, eine längere Lebensdauer und niedrigere Wartungskosten werden von Animo Brita Wasserfilter empfohlen.

Siehe Seite 69.



## REINIGUNGSMITTEL

Für eine längere Lebensdauer und niedrige Wartungskosten werden von Animo Reinigungsmittel empfohlen. Siehe Seite 71.

## UNTERSCHRANK

Klare Designlinien und eine qualitativ hochwertige Verarbeitung machen die Animo Kaffeeautomaten kombiniert mit einem Unterschrank zu einem Hingucker in jeder Einrichtung. Siehe Seite 72.



OptiFresh auf Unterschrank

OptiFresh Bean auf Unterschrank mit großer Abstellfläche (1005481)



Der OptiVend Touch von Animo produziert innerhalb von Sekunden große Mengen Instantkaffee - genau nach Geschmack und Temperatur. Espresso, Cappuccino, Tee, Schokolade oder Suppe? Der OptiVend Touch ist immer für Ihren nächsten Kick bereit. Es gibt verschiedene Modelle und Versionen: für Tassen, Thermoskannen und mit zwei Auslässen für zwei Thermoskannen gleichzeitig (DUO-Modelle).

### OptiVend Touch SPEZIFIKATIONEN

- Empfohlene Tagesleistung: bis zu 1.250 Getränke
- Langlebige Maschine (hochwertige Komponenten)
- Bis 4 Behälter für Instantprodukte
- Getrennter Auslauf für heißes und kaltes Wasser (Option)
- Einladendes Licht, einfache Tassen Platzierung
- HS DUO: für zwei Getränke auf einmal (High Speed)
- 7-Zoll-Touchscreen mit intuitiver Benutzeroberfläche
- STOP-Taste
- Bildschirmschoner zum Anzeigen von Logos, Bildern und Werbung
- Nährwertangaben auf dem Bildschirm
- Nachricht auf dem Bildschirm, wenn der Behälter (fast) leer ist
- Verschiedene Optionen für die Hintergrundfarbe im Display
- Stärkeeinstellung (auch für Milch und Zucker)
- Einfache Benutzerunterstützung auf dem Bildschirm
- Isolierter Boiler aus Edelstahl mit Trockenlaufschutz
- Einstellbare Wassertemperaturregelung

- Mitdenkender Energy Save Mode
- Verschiedene Leistungsausführungen verfügbar (high speed Maschinen)
- Steuerung der Mixerrehzahl (RPM)
- Vorbereitet EVA DTS / MDB / DEX-UCS
- Anschluss für Zahlssysteme (MDB / G13)
- Geeignet für Tassen und Thermoskannen (TS/TL)
- Erhältlich in den Farben: weiß, schwarz und grün
- Energielabel A+

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Brühzeit: 5 - 12 Sek. (120 ml)
- Stundenleistung: 360 Tassen Kaffee (120 ml)/ 40 l Heißes Wasser
- Anschlußwert: 230V / 50-60Hz / 3.275W
- Boiler Inhalt 2,7 ltr / 3,2 KW (S-Modelle) oder 5,5 ltr / 3,2 KW.
- Tassenplatte in der Höhe einstellbar: 100 - 155 mm
- Zapfhöhe (max.): 118 mm. / TS Modelle 235 mm. / TL Modell 355 mm.
- Kalt Wasseranschluß: ¾"

### GESCHMACKSVARIATIONEN

Die Geschmacksvariationen sind von den Instantprodukten für die Behälter im OptiVend Touch abhängig. Nachstehend erfahren Sie, welche Produkte für welchen OptiVend Touch geeignet sind.

	11s	11(s) TS & 11 TL	21s	22 TS	32s	32 (TS)	33 (TS)	42 (TS)	43 (TS)	22 TS HS	42 TS HS
Kaffee (Kanne)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (2x)	✓ (2x)
Kaffee Weiß			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (2x)	✓ (2x)
Espresso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	● (2x)	✓ (2x)
Cappuccino			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ (2x)
Latte Macchiato				⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙		● (2x)
Kaffee Schokolade			⊙	⊙	✓	✓	✓	✓	✓		⊙ (2x)
Schokolade Milch			●	●	✓	✓	✓	✓	✓		⊙ (2x)
Wiener Melange					✓	✓	✓	✓	✓		
Heisswasser (Kanne)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (2x)	✓ (2x)
Espresso Schokolade			●	●	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙		● (2x)
Entkoffeiniert	⊙	⊙	●	●	●	●	●	●	●		⊙ (2x)
Tee	⊙	⊙	●	●	●	●	●	●	●		⊙ (2x)
Kaffee mit Zucker								✓	✓		⊙ (2x)
Doppelter Espresso	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	● 2x	✓ (2x)
Schokolade	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	● 2x	● (2x)
Suppe	⊙	⊙	●	●	●	●	●	●	●	● 2x	● (2x)
Heiße Milch	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	● 2x	● (2x)
Kaltes Wasser	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙		

✓ Standard Werkeinstellung    ⊙ Einstellbar nach Rezept Änderung    ● Einstellbar



# STANDARDFARBEN

**VORDERSEITE** FARBE

**PANELS** SEITEN UND RÜCKTEIL



**Weiß**



**Schwarz**



**Grün**




**Schwarz RAL 9005**

# SCHRITT 1

## ERSTENS DIE MASCHINE


Artikelnr. Preis in €



### OptiVend 11s Touch

Dosierzeit/Stunden.: 11 Sek. / 320 Tassen  
 Anzahl Instantbehälter: 1x (5,1 Ltr.)  
 Anzahl Mixerbecher: 1  
 Maße BxTxH: 248x501x569 mm  
 5,1 Ltr. Instantkaffee: ca. 1300 gr / 640 Tassen  
 5,1 Ltr. Kakaobehälter: ca. 3300 gr / 185 Tassen


1011407	■	1.840,-
1011408	□	1.840,-
1011409	■	1.840,-



### OptiVend 21s Touch

Dosierzeit/Stunden.: 11 Sek. / 320 Tassen  
 Anzahl Instantbehälter: 2x (2,3 Ltr.)  
 Anzahl Mixerbecher: 1  
 Maße BxTxH: 248x501x569 mm  
 2,3 Ltr. Instantkaffee: ca. 500 gr / 250 Tassen  
 2,3 Ltr. Toppingbehälter: ca. 1350 gr / 115 Tassen


1011507	■	1.955,-
1011508	□	1.955,-
1011509	■	1.955,-



### OptiVend 32s Touch

Dosierzeit/Stunden.: 11 Sek. / 320 Tassen  
 Anzahl Instantbehälter: 2x (1,2 Ltr.)  
 1x (2,3 Ltr.)  
 Anzahl Mixerbecher: 2  
 Maße BxTxH: 248x501x569 mm  
 1,2 Ltr. Kakaobehälter: ca. 800 gr / 45 Tassen  
 1,2 Ltr. Toppingbehälter: ca. 750 gr / 65 Tassen  
 2,3 Ltr. Instantkaffee: ca. 500 gr / 250 Tassen

1011321	■	2.180,-
1011322	□	2.180,-
1011325	■	2.180,-




### OptiVend 11s TS Touch

Dosierzeit/Stunden.: 7 Sek. / 360 Tassen  
 65 Sek. / 1x 1,5 Ltr. Kanne  
 Anzahl Instantbehälter: 1x (5,1 Ltr.)  
 Anzahl Mixerbecher: 1  
 Maße BxTxH: 248x501x686 mm  
 5,1 Ltr. Instantkaffee: ca. 1300 gr / 640 Tassen  
 5,1 Ltr. Kakaobehälter: ca. 3300 gr / 185 Tassen

1011518	■	2.365,-
1011519	□	2.365,-
1011520	■	2.365,-


Artikelnr.                      Preis in €



### OptiVend 32 Touch

Dosierzeit/Stundenl.:	7 Sek. / 360 Tassen
Anzahl Instantbehälter:	2x (2,3 Ltr.) 1x (5,1 Ltr.)
Anzahl Mixerbecher:	2
Maße BxTxH:	409x521x569 mm
2,3 Ltr. Kakaobehälter:	ca. 1.500 gr / 85 Tassen
2,3 Ltr. Instantkaffee:	ca. 1.350 gr / 115 Tassen
5,1 Ltr. Toppingbehälter:	ca. 1.300 gr / 640 Tassen


1011336	■	2.900,-
1011337	□	2.900,-
1011338	■	2.900,-



### OptiVend 33 Touch

Dosierzeit/Stundenl.:	7 Sek. / 360 Tassen
Anzahl Instantbehälter:	2x (2,3 Ltr.) 1x (5,1 Ltr.)
Anzahl Mixerbecher:	3
Maße BxTxH:	409x521x569 mm
2,3 Ltr. Kakaobehälter:	ca. 1.500 gr / 85 Tassen
2,3 Ltr. Instantkaffee:	ca. 500 gr / 250 Tassen
5,1 Ltr. Toppingbehälter:	ca. 3.200 gr / 265 Tassen


1011537	■	3.020,-
1011538	□	3.020,-
1011539	■	3.020,-



### OptiVend 42 Touch

Dosierzeit/Stundenl.:	7 Sek. / 360 Tassen
Anzahl Instantbehälter:	4x (2,3 Ltr.)
Anzahl Mixerbecher:	2
Maße BxTxH:	409x521x569 mm
2,3 Ltr. Kakaobehälter:	ca. 1.500 gr / 85 Tassen
2,3 Ltr. Toppingbehälter:	ca. 1.350 gr / 115 Tassen
2,3 Ltr. Instantkaffee:	ca. 500 gr / 250 Tassen
2,3 Ltr. Zucker:	ca. 1.900 gr / 450 Tassen

1011416	■	3.020,-
1011417	□	3.020,-
1011418	■	3.020,-



### OptiVend 43 Touch


Dosierzeit/Stundenl.:	7 Sek. / 360 Tassen
Anzahl Instantbehälter:	4x (2,3 Ltr.)
Anzahl Mixerbecher:	3
Maße BxTxH:	409x521x569 mm
2,3 Ltr. Kakaobehälter:	ca. 1.500 gr / 85 Tassen
2,3 Ltr. Toppingbehälter:	ca. 1.350 gr / 115 Tassen
2,3 Ltr. Instantkaffee:	ca. 500 gr / 250 Tassen
2,3 Ltr. Zucker:	ca. 1.900 gr / 450 Tassen

1011540	■	3.140,-
1011541	□	3.140,-
1011542	■	3.140,-



Artikelnr.

Preis in €



### OptiVend 42 TS Touch

Dosierzeit/Stundenl.: 7 Sek. / 360 Tassen

85 Sek. / 1x 2 Ltr. Kanne Anzahl

Instantbehälter: 4x (2,3 Ltr.)

Anzahl Mixerbecher: 2

Maße BxTxH: 409x521x686 mm


2,3 Ltr. Kakaobehälter: ca. 1500 gr / 85 Tassen

2,3 Ltr. Toppingbehälter: ca. 1350 gr / 115 Tassen

2,3 Ltr. Instantkaffee: ca. 500 gr / 250 Tassen

2,3 Ltr. Zuckerbehälter: ca. 1900 gr / 450 Tassen

1011422	■	3.535,-
1011423	■	3.535,-
1011424	■	3.535,-



### OptiVend 43 TS Touch

Dosierzeit/Stundenl.: 7 Sek. / 360 Tassen

85 Sek. / 1x 2 Ltr. Kanne Anzahl

Instantbehälter: 4x (2,3 Ltr.)

Anzahl Mixerbecher: 3

Maße BxTxH: 409x521x686 mm


2,3 Ltr. Kakaobehälter: ca. 1500 gr / 85 Tassen

2,3 Ltr. Toppingbehälter: ca. 1350 gr / 115 Tassen

2,3 Ltr. Instantkaffee: ca. 500 gr / 250 Tassen

2,3 Ltr. Zuckerbehälter: ca. 1900 gr / 450 Tassen

1011570	■	3.670,-
1011571	■	3.670,-
1011572	■	3.670,-



### OptiVend 11 TL Touch

Dosierzeit/Stundenl.: 7 Sek. / 360 Tassen

85 Sek. / 1x 2,1 Ltr. Kanne Anzahl


Instantbehälter: 1x (5,1 Ltr.)

Anzahl Mixerbecher: 1

Maße BxTxH: 409x521x806 mm

5,1 Ltr. Instantkaffee: ca. 1300 gr / 640 Tassen

1011583	■	2.940,-
1011584	■	2.940,-
1011585	■	2.940,-



### OptiVend 22 TL Touch

Dosierzeit/Stundenl.: 7 Sek. / 360 Tassen

85 Sek. / 1x 2,1 Ltr. Kanne Anzahl

Instantbehälter: 2x (5,1 Ltr.)

Anzahl Mixerbecher: 2

Maße BxTxH: 409x521x806 mm

5,1 Ltr. Instantkaffee: ca. 1300 gr / 640 Tassen

5,1 Ltr. Toppingbehälter: ca. 3200 gr / 265 Tassen


1011588	■	3.405,-
1011589	■	3.405,-
1011590	■	3.405,-



## OptiVend HS DUO (High Speed) Touch

Heißgetränkautomat für Instantpulver, **geeignet für die Befüllung von einer oder 2 Thermoskannen / Tassen mit hoher Geschwindigkeit. Doppelte Ausgabe.**


Maße BxTxH: 409x521x686 mm  
 Stundenleistung:Tasse 120 ml./ca. 1.250 Tassen  
 Stundenleistung Heißwasser: ca. 105 Ltr.  
 Dosierzeit: 1 Tasse (120 ml.) / ca. 5 Sek.  
 2 Tassen (120 ml.) / ca. 5 Sek.  
 2 Kannen 1500 ml. / ca. 60 Sek.  
 2 Kannen 2000 ml. / ca. 77 Sek.  
 Anschlusswert: 3N~380-415V/  
 50-60Hz/9675W  
 Zapfhöhe: 115 (Tassen) 235 (Kannen) mm



## OptiVend 22 TS HS DUO Touch

Anzahl Instantbehälter: 2x (5,1 Ltr.)  
 Anzahl Mixerbecher: 2

5,1 Ltr. Instantkaffee: ca. 1300 gr / 640 Tassen  
 5,1 Ltr. Instantkaffee: ca. 1300 gr / 640 Tassen



## OptiVend 42 TS HS DUO Touch

Anzahl Instantbehälter: 4x (2,3 Ltr.)  
 Anzahl Mixerbecher: 2

2,3 Ltr. Instantkaffee: ca. 500 gr / 250 Tassen  
 2,3 Ltr. Toppingbehälter: ca. 1350 gr / 115 Tassen  
 2,3 Ltr. Instantkaffee: ca. 500 gr / 250 Tassen  
 2,3 Ltr. Toppingbehälter: ca. 1350 gr / 115 Tassen

Artikelnr. Preis in €

1011604	■	3.330,-
1011605	■	3.330,-
1011606	■	3.330,-

1011610	■	3.550,-
1011611	■	3.550,-
1011612	■	3.550,-

Der OptiVend Touch mit 5 oder 6 Behälter für Instantprodukten ist auf Anfrage erhältlich.


**Bitte erkundigen Sie sich nach den Möglichkeiten.**

# SCHRITT 2

## MASCHINEN OPTIONEN

Artikelnr.

Preis in €



~380-415V

### MEHRPREIS FÜR STROMAUSFÜHRUNGEN

Geeignet für OptiVend Touch TS und TL.

#### STANDARD

Anschlusswert : **1N~220-240V/50-60Hz/3275W/16A**

Stundenleistung : Tasse 120 ml. / ca. 360 Tassen

Dosierzeit : Tasse 120 ml. / ca. 5-12 Sek.

Stundenleistung Heißwasser : ca. 45 ltr.

Anschlusswert : **1N~220-240V/50-60Hz/2260W/10A**

Stundenleistung : Tasse 120 ml. / ca. 260 Tassen

Dosierzeit : Tasse 120 ml. / ca. 5-12 Sek.

Stundenleistung Heißwasser : ca. 33 ltr.

Anschlusswert : **1N~220-240V/50-60Hz/3060W/13A**

Stundenleistung : Tasse 120 ml. / ca. 320 Tassen

Dosierzeit : Tasse 120 ml. / ca. 5-12 Sek.

Stundenleistung Heißwasser : ca. 43 ltr.

Anschlusswert : **2N~380-415V/50-60Hz/6460W/35A**

Stundenleistung : Tasse 120 ml. / ca. 700 Tassen

Dosierzeit : Tasse 120 ml. / ca. 5-12 Sek.

Stundenleistung Heißwasser : ca. 85 ltr.

Anschlusswert : **3N~380-415V/50-60Hz/9660W/40A**

Stundenleistung : Tasse 120 ml. / ca. 1050 Tassen

Dosierzeit : Tasse 120 ml. / ca. 5-12 Sek.

Stundenleistung Heißwasser : ca. 125 ltr.

1010401

1010400

9099861

443,-

9099862

636,-



### VERBINDUNGSSTECKER

#### STANDARD

EU-europäischer Netzstecker und Steckdose



CH-Schweizer Netzstecker und Steckdose



1010402

Artikelnr.

Preis in €



### OptiVend Touch - HOT & COLD

OptiVend NG vorbereitet für die Ausgabe von kaltem Wasser. Nur in Verbindung mit Unterschrank und Kühleinheit, Artikelnummer 1005720, siehe Seite 72. Gilt nur für breite Modelle.

1004065

73,-



### MEHRPREIS TASSEN DETEKTOR

Automatischer Detektor. Ohne Tasse, Becher oder Thermoskanne erfolgt keine Ausgabe. **Gilt nicht für HS DUO.**

1003857

127,-








### ZAHLUNGSSYSTEME

Schließen Sie Ihren Automaten an ein Animo-Zahlungssystem an.  
Für alle Möglichkeiten, siehe Seite 76

Siehe Seite 76



# SCHRITT 3 UND WEITERES ZUBEHÖR

	Artikelnr.	Preis in €
 <p><b>BECHERSPENDER</b> Tischbecherausgabe mit 3 Becherspendern. Einfach für die Becher einzustellen Größe Ø60 - 90 mm. Ausgestattet mit automatischem Becherpressmechanismus und abnehmbare Zutatenbox oben. Kapazität: ca. 3 x 50 Becher (30 cm) Farbe: Schwarz Abmessungen (BxTxH): 140x375x570 mm</p>	1010386	840,-
 <p><b>TASSENWÄRMER KKWn (inkl. Untertassenhalter)</b> Viereckiger Tassenwärmer aus Edelstahl für ca. 144 Tassen (120 ml.). Zwei Etagen, getrennt einschaltbar, beheizt. Temperatur fest eingestellt auf ca. 45°C - 55°C (abhängig) der Tassenmenge. Anschlusswert : 1N~230V/140W/50-60Hz. Abmessungen (BxTxH): 300x430x585 mm. (ohne Tassen)</p>	9070037 ■	779,-
 <p><b>TASSENWÄRMER KKWn. SEITENWÄNDE SCHWARZ LACKIERT (inkl. Untertassenhalter)</b></p>	1003334 ■	779,-
 <p><b>WASSERBEHÄLTER</b> Abschließbarer Wasserbehälter mit integriertem Wasserfiltersystem. Herausnehmbarer Behälter mit einem Brita Maxtra+ Filter Kapazität: 8,2 Ltr. (5,2 Ltr. gefiltertes Wasser) Farbe Fronttür: Schwarz Abmessungen (BxTxH): 230x420x455 mm Filtersysteme siehe Seite 83.</p>	1008149	795,-
 <p><b>SCHWENKARM</b> S-Modell für das Füllen von Kannen.</p>	1010306	134,-
 <p><b>TASSEN POSITIONIERUNG</b> Ideal für Selbstbedienung. Einfache Montage auf dem Tablett.</p>	1008148	10,-
 <p><b>UMBAUSATZ FÜR OptiVend Touch</b> Umbausatz zur Vergrößerung des Fassungsvermögens von Instantbehälter (max. H=390). Behälter 5,1 Ltr. wird auf 9 Ltr. erhöht. Behälter 2,3 Ltr. wird auf 4,1 Ltr. erhöht.</p>	- OVT 2* - OVT 3* - OVT 4*	1010291 260,- 1010292 260,- 1010293 260,-




## AUSTAUSCHSATZ OptiVend 11s, 21s NG / Touch

Zum Wechseln und Reinigen des Mixerbechers, OptiVend 1s und 2s  
1x kompletter Mixerbecher, Spülmaschinengeeignet.

 Durch die Verwendung von Reinigungszubehör sparen Sie Zeit, Geld und Mühe.

## AUSTAUSCHSATZ OptiVend 32s NG / Touch

Zum Wechseln und Reinigen des Mixerbechers.  
2x kompletter Mixerbecher, Spülmaschinengeeignet.

 Durch die Verwendung von Reinigungszubehör sparen Sie Zeit, Geld und Mühe.


## AUSTAUSCHSATZ OptiVend 11 NG / Touch

Zum Wechseln und Reinigen des Mixerbechers, OptiVend 1, 1TS, 1TL  
1x kompletter Mixerbecher, Spülmaschinengeeignet.

 Durch die Verwendung von Reinigungszubehör sparen Sie Zeit, Geld und Mühe.

## AUSTAUSCHSATZ OptiVend 22, 32, 42 NG / Touch

Zum Wechseln und Reinigen des Mixerbechers, OptiVend 2, 3, 4, 2TS, 3TS, 4TS,  
22 TS HS, 22 TS HS DUO und 42 TS HS DUO  
2x kompletter Mixerbecher (2-4 Behälter), Spülmaschinengeeignet.

 Durch die Verwendung von Reinigungszubehör sparen Sie Zeit, Geld und Mühe.


## AUSTAUSCHSATZ OptiVend 33, 43 NG / Touch

Zum Wechseln und Reinigen des Mixerbechers, OptiVend 3, 4, 3TS, 4TS,  
3x kompletter Mixerbecher (3-4 Behälter), Spülmaschinengeeignet.

 Durch die Verwendung von Reinigungszubehör sparen Sie Zeit, Geld und Mühe.


## AUSTAUSCHSATZ OptiVend 53 NG / Touch

Zum Wechseln und Reinigen des Mixerbechers, OptiVend 5, 5TS und 53 TS HS DUO  
3x kompletter Mixerbecher (5 Behälter), Spülmaschinengeeignet.

 Durch die Verwendung von Reinigungszubehör sparen Sie Zeit, Geld und Mühe.

## AUSTAUSCHSATZ OptiVend 63 NG / Touch

Zum Wechseln und Reinigen des Mixerbechers, OptiVend 6 und 6TS,  
3x kompletter Mixerbecher (6 Behälter), Spülmaschinengeeignet.

 Durch die Verwendung von Reinigungszubehör sparen Sie Zeit, Geld und Mühe.



## ERSATZTEILBOX OptiVend NG / Touch

Professionelle Ersatzteilbox für Service-Techniker. Enthält alle empfohlenen  
Ersatzteile für die Wartung von Automaten. Einschließlich technischer  
Zeichnungen, Serviceanleitung und Ersatzteilübersicht.

Artikelnr. Preis in €

1003983 57,-

1003984 73,-

1003985 47,-

1003986 98,-

1003987 92,-

1003988 114,-

1003990 133,-

1004064 673,-



**TASSENWÄRMER KKWn  
(inkl. Untertassenhalter)**

Viereckiger Tassenwärmer aus Edelstahl für ca. 144 Tassen (120 ml).  
Zwei Etagen, getrennt einschaltbar, beheizt. Temperatur fest eingestellt auf ca. 45°C - 55°C (abhängig) der Tassenmenge.  
Anschlusswert : 1N~230V/140W/50-60Hz.  
Maße (BxTxH) : 300x430x585 mm. (ohne Tassen)

**TASSENWÄRMER KKWn. SEITENWÄNDE SCHWARZ LACKIERT  
(inkl. Untertassenhalter)**



**BECHERSPENDER**

Edelstahl Becherspender für die Wandmontage. Ideal in Kombination mit einem Kaffeeautomaten oder Wasserkühler.

- Einstellbar : **Becher Randdurchmesser 58 - 80 mm** (180 - 400 ml.)
- Kapazität : ca. 100 Becher
- Maße : Ø 100 x 615 mm / rundes Modell
- Einstellbar : **Becher Randdurchmesser 70 - 98 mm** (350 - 940 ml.)
- Kapazität : ca. 100 Becher
- Maße : Ø 112 x 615 mm / rundes Modell
- Einstellbar : **Becher Randdurchmesser 61 - 75 mm** (180 - 400 ml.)
- Kapazität : ca. 100 Becher
- Maße : B = 93 x T = 99 x H = 606 mm / viereckiges Modell



**THERMOSKANNE 1,0 LTR.**

Innenbehälter aus Edelstahl.  
Maße ØxH : 42x165 mm. (offener Deckel)

**THERMOSKANNE 1,5 LTR.**

Innenbehälter aus Edelstahl.  
Maße ØxH : 142x190 mm. (offener Deckel)

**THERMOSKANNE 2,0 LTR.**

Innenbehälter aus Edelstahl.  
Maße ØxH : 142x222 mm. (offener Deckel)



**THERMOSKANNE 1,85 LTR.**

Geeignet für OptiVend TL NG.  
Maße ØxH : 150x310 mm.

Artikelnr.                      Preis in €

9070037    ■                      779,-

1003334    ■                      779,-

1009772                              128,-

1009773                              140,-

1010034                              112,-

9008436                              37,-

9008419                              41,-

9008420                              52,-

9008304                              77,-



### PUMPTHERMOSKANNE 2,1 LTR. MIT HEBEL

Innenbehälter aus Edelstahl. Geeignet für OptiVend TL NG.

Maße ØxH : 155x455 mm. (336 offener Deckel)

Auslaufhöhe : 305 mm.

Lieferbar in den folgenden Farben: Edelstahl, pro Stück  
Edelstahl, pro 6 Stück (Großverpackung)



### PUMPTHERMOSKANNE 2,1 LTR. MIT HEBEL

Innenbehälter aus Glas. Geeignet für OptiVend TL NG.

Maße ØxH : 155x455 mm. (336 offener Deckel)

Auslaufhöhe : 305 mm.

Lieferbar in den folgenden Farben: Edelstahl, pro Stück  
Edelstahl, pro 6 Stück (Großverpackung)



### WASSERPUMPE STAND-ALONE (Auslieferung ohne Flasche)

Einschl. Schlauch 6 Mtr. Wasserniveau gesichert über Schwimmermechanismus.

Anschlusswert : 230V / 50-60Hz / 60W

Durchlaufgeschwindigkeit : 3,6 Ltr. / pro Minute

Spritzwassergeschützt : IPX4

Wasserkupplung : 3/4"



### WASSERFLASCHE STAND-ALONE

Wasserflasche geeignet für Wasserpumpe

Inhalt : 18 Ltr.



### TAUCHPUMPE OptiVend Touch

OptiVend Touch vorbereitet für ein Tauchpumpe. Inkl.

Tauchpumpe

Anschlusswert : 24V

Wasserkupplung : 3/4"

Wasserschlauch : 1,4 mtr.

Artikelnr. Preis in €

9010419 119,-  
 9010419 x6 auf Anfrage

9010420 116,-  
 9010420 x6 auf Anfrage

9093500 330,-

9001013 27,-

1005230 181,-



## OptiVend Touch ZUBEHÖR

Für alle verschiedenen Zubehörteile für OptiVend Touch. siehe Seite 66.

siehe Seite 66



## WASSERFILTERSYSTEME

Für einen besseren Geschmack, eine längere Lebensdauer und niedrigere Wartungskosten werden von Animo Brita Wasserfilter empfohlen.

Siehe Seite 69.

siehe Seite 69



## REINIGUNGSMITTEL

Für eine längere Lebensdauer und niedrige Wartungskosten werden von Animo Reinigungsmittel empfohlen. Siehe Seite 71.

siehe Seite 71

## UNTERSCHRANK

Klare Designlinien und eine qualitativ hochwertige Verarbeitung machen die Animo Kaffeeautomaten kombiniert mit einem Unterschrank zu einem Hingucker in jeder Einrichtung. Siehe Seite 72.

siehe Seite 72



OptiVend Touch auf Unterschrank



OptiVend Touch auf Unterschrank mit großer Abstellfläche (1005481)



## IDEAL FÜR...

Cafeterias, Sportvereine, Hotels, Theater, Veranstaltungsorte, Krankenhäuser, Schulen und natürlich Büros.



## MT100 KOMPAKT

**ohne Wasseranschluß**

Kaffeemaschine geeignet für Pouchsystem. Brühung in eine Pumpkanne 2,1 Liter. Lieferung **ohne** Pumpkanne.

Anschlusswert: 1N~230V/1600W/50-60Hz.  
 Stundenleistung: 112 Tassen (14 Ltr.)  
 Maße: B=205, T=380, H=575

Artikelnr.

Preis in €

1003508

470,-



## MT100V KOMPAKT

**ohne Wasseranschluß**

Kaffeemaschine geeignet für Pouchsystem. Brühung in eine Thermoskanne 1,85 Ltr., Pumpkanne 2,1 Ltr. oder Thermosbehälter 2,4 Ltr. Brühsäule in der Höhe einstellbar. Inkl. Tropfgitter. Lieferung **ohne** Thermoskanne.

Anschlusswert: 1N~230V/1600W/50-60Hz.  
 Stundenleistung: 112 Tassen (14 Ltr.)  
 Maße: B=205, T=380, H=minimal=540/maximal=650  
 (A)uslaufhöhe minimal = 275 / maximal = 385

1006288

570,-



## MT200V KOMPAKT

**mit Wasseranschluß**

Kaffeemaschine geeignet für Pouchsystem. Brühung in eine Thermoskanne 1,85 Ltr., Pumpkanne 2,1 Ltr. oder Thermosbehälter 2,4 Ltr. Brühsäule in der Höhe einstellbar. Inkl. Tropfgitter. Lieferung **ohne** Thermoskanne.

Anschlusswert: 1N~230V/1600W/50-60Hz.  
 Stundenleistung: 112 Tassen (14 Ltr.)  
 Maße: B=205, T=380, H=minimal=530/maximal=640  
 (A)uslaufhöhe minimal = 275 / maximal = 385

1006289

945,-



## SYSTEMPOUCHHALTER

Geeignet für alle gängigen Pouchverpackungen!

1002750

23,-

## M-line THERMOSKANNENGERÄTE

Artikelnr.

Preis in €



### PUMPTHERMOSKANNE 2,1 LTR. MIT HEBEL

Innenbehälter aus Edelstahl. Geeignet für OptiVend TL NG.

Maße ØxH : 155x455 mm. (336 offener Deckel)

Auslaufhöhe : 305 mm.

Lieferbar in den folgenden Farben: Edelstahl, pro Stück  
Edelstahl, pro 6 Stück (Großverpackung)

9010419 119,-  
 9010419 x6 auf Anfrage



### PUMPTHERMOSKANNE 2,1 LTR. MIT HEBEL

Innenbehälter aus Glas.. Geeignet für OptiVend TL NG.

Maße ØxH : 155x455 mm. (336 offener Deckel)

Auslaufhöhe : 305 mm.

Lieferbar in den folgenden Farben: Edelstahl, pro Stück  
Edelstahl, pro 6 Stück (Großverpackung)

9010420 116,-  
 9010420 x6 auf Anfrage



### THERMOSBEHÄLTER 2,4 LTR.

Mit Zapfhahn, Füll-Schenkdeckel mit Kaffeemischer, Schauglas, Tragebügel, Edelstahlgehäuse und hinter der Schutzkappe ein extra Schauglas mit Schauglasbürste.

Geeignet für MT 100v und MT 200v.

Maße ØxH: 175x390

9050241 265,-



### THERMOSKANNE 1,85 LTR.

Geeignet für MT 100 Kompakt, MT 100/200v Kompakt.

Maße ØxH : 150x310 mm.

9008304 77,-



Mit dem OptiCool genießen Sie auf Knopfdruck sofort über ein kaltes, frisches und geschmackvolles Glas Wasser. Der OptiCool Wasserkühler wird direkt an die Wasserleitung angeschlossen. Mit dem kompakten Wasserkühler gehören Lager- und Logistikprobleme, von z.B. Wasserflasche oder Wassergallonen, definitiv zur Vergangenheit an. Durch das schlaue „plug & play“ System kann jeder den Wasserkühler anschließen und bedienen! Auf diese Weise sparen Sie auf einfache Weise erhebliche Betriebskosten Wasser ist für ein gesundes Leben unerlässlich. Der OptiCool ist Optimal für den Einsatz in Kantinen, Büros, Schulen, Restaurants, Sportschulen, Wartezimmern und mehr!

#### **OptiCool SPEZIFIKATIONEN**

- Zwei Modelle: zum Befüllen von Gläsern und Bechern sowie zum Befüllen von Flaschen, Krügen.
- Direkter Anschluss an die Wasserleitung
- Kontinuierliche Versorgung mit reinem, kaltem und leckerem Wasser
- Kein Heben schwerer Wasserflaschen mehr
- Sehr kompakt und platzsparend
- Hohe Qualität / Haltbarkeit
- Einfache Installation
- Einfache Dosierung durch Push-and-Hold-System
- Überall aufstellbar
- Hochwertiger Wasserfilter für optimalen Betrieb, siehe Seite 64
- Geringer Wartungsaufwand
- Firmenspezifisches Branding an Tür- und / oder Seitenwänden möglich

#### **TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**

- Dosierzeit Glas (120 ml.): 2,5 Sek.
- Stundenleistung Kaltes Wasser: ca. \*10 Ltr. (ca. 80 Gläser (120 ml.)
- Vorkühlzeit: ca. 9 Min.
- Temperatureinstellung: 2°C - 12° C
- Anschlußwert: 1N~230V/50Hz/225W
- Wasseranschluß: 3/4"
- Zapfhöhe: 118 mm. /267 mm. (TS)
- Kühlflüssigkeit: R134a
- Wasserdruck: Min. 0,02 MPa (0,2 bar)/ Max. 1 MPa (10 bar)
- Gewicht: (leer) 24,3 kg/ (voll) 24,5 kg

\* Eingangstemperatur 20°C



# EMPFOHLENE WASSERFILTERSYSTEME

- OptiMeX
- OptiMe
- OptiBeanX
- OptiBean Touch
- OptiFresh Touch
- OptiFresh Bean Touch
- OptiVend Touch
- OptiCool

Artikelnr. Preis in €

Kompletter Anschlußsatz; incl. Filterkerze Purity C..., Filterkopf mit Wandhalterung, Druckbehälter und Edelstahl-Druckschlauch.



**FILTERSYSTEM BRITA PURITY C150 QUELL ST**

Kapazität : 20.100 Tassen à 120 ml (2.408 Liter) bei 10°kH.

**FILTERSYSTEM BRITA PURITY C300 QUELL ST**

Kapazität : 33.300 Tassen à 120 ml (4.000 Liter) bei 10°kH.

**FILTERSYSTEM BRITA PURITY C500 QUELL ST**

Kapazität : 56.600 Tassen à 120 ml (6.800 Liter) bei 10°kH.

**FILTERSYSTEM BRITA PURITY C1100 QUELL ST**

Kapazität : 95.800 Tassen à 120 ml (11.500 Liter) bei 10°kH.

Kombinationsfilter: Aktivkohle + Ionenaustauscher.



**FILTERKERZE BRITA PURITY C150 QUELL ST**

Kapazität : 20.100 Tassen à 120 ml (2.408 Liter) bei 10°kH.

**FILTERKERZE BRITA PURITY C300 QUELL ST**

Kapazität : 33.300 Tassen à 120 ml (4.000 Liter) bei 10°kH.

**FILTERKERZE BRITA PURITY C500 QUELL ST**

Kapazität : 56.600 Tassen à 120 ml (6.800 Liter) bei 10°kH.

**FILTERKERZE BRITA PURITY C1100 QUELL ST**

Kapazität : 95.800 Tassen à 120 ml (11.500 Liter) bei 10°kH.



**MAXTRA+ FILTER CARTRIDGE DRIDGE**

Set mit 6 Filterpatronen. MAXTRA+ MicroFlow Technologie Technologie reduziert: Kalkablagerungen, Stoffe, die den Geschmack des Wassers beeinflussen, wie Blei und Kupfer, Chlor und andere.

Kapazität: ca. 833 Tassen oder 120 ml./ 24 Wochen

Artikelnr.	Preis in €	OptiMeX	OptiMe	OptiBeanX	OptiBean Touch	OptiFresh Touch	OptiFresh Bean Touch	OptiVend Touch	OptiCool
9099671	317,-	●	●	●	●	●	●	●	
9099672	376,-	●	●	●	●	●	●	●	
1000293	471,-							●	
1003067	563,-							●	
9007982	128,-	●	●	●	●	●	●	●	
9007983	182,-	●	●	●	●	●	●	●	
1000292	298,-							●	
1003066	398,-							●	
1009023	80,-		●						

# EMPFOHLENE WASSERFILTERSYSTEME

OptiMeX  
 OptiMe  
 OptiBeanX  
 OptiBean Touch  
 OptiFresh Touch  
 OptiFresh Bean Touch  
 OptiVend Touch  
 OptiCool



### FILTERSYSTEM EVERPURE AC KOMPLETT

Kompletter Wasserfilter für einen optimalen Geschmack Ihres Wassers. Inkl. Wasserfilter Everpure AC (Art.Nr. 08434) und einen Anschluss-Satz (Art.Nr. 99016).  
 Kapazität : ca. 2.840 Liter/ 23.600 Gläser à 120 ml. bei 7°kH.



### FILTERSYSTEM EVERPURE AC

Filtersystem Inkl. Filterkartusche Everpure AC und Filterkopf.  
 Kapazität : ca. 2.840 Liter/ 23.600 Gläser à 120 ml. bei 7°kH.



### FILTERKARTUSCHE EVERPURE AC

Für einen optimalen Geschmack Ihres Wassers. Hygienisch und einfach wechselbar.  
 Kapazität : ca. 2.840 Liter/ 23.600 Gläser à 120 ml. bei 7°kH.



### ANSCHLUSS-SATZ







Kompletter Anschluss-Satz für Wasserfilter Everpure AC.

Artikelnr.	Preis in €	OptiMeX	OptiMe	OptiBeanX	OptiBean Touch	OptiFresh Touch	OptiFresh Bean Touch	OptiVend Touch	OptiCool
9099015	155,-								●
9008434	91,-								●
9008435	49,-								●
9099016	76,-								●

## REINIGEN SIE IHRE MASCHINE

# EMPFOHLENE REINIGUNGSMITTEL

OptiMeX  
OptiMe  
OptiBeanX  
OptiBean Touch  
OptiFresh Touch  
OptiFresh Bean Touch  
OptiVend Touch

	Artikelnr.	Preis in €	OptiMeX	OptiMe	OptiBeanX	OptiBean Touch	OptiFresh Touch	OptiFresh Bean Touch	OptiVend Touch
 <p><b>KAFFEEMÜHLE REINIGER GRIND™</b> Reiniger speziell für die Reinigung der Kaffeemühle. Inhalt : 430 gr</p>	1000151	51,-	●	●	●	●		●	
 <p><b>OPTICLEAN RESPRESSOMASCHINENREINIGER</b> Reiniger speziell für die Espressogruppe. Inhalt : 100 Tabs je 2 gr</p> <p>OptiClean®</p>	1008750	23,-	●	●	●	●			
 <p><b>MILCHREINIGUNGSMITTEL</b> Empfohlener Milchreiniger für das OptiMe Frischmilchmodul. Inhalt: 1,1 Liter, Dosierhilfe ermöglicht über 36 Verwendungen. pro Flasche pro Karton (6 Flaschen je 1,1 Liter)</p>	1008126 1008126 x6	25,- auf Anfrage		● ●					
 <p><b>OPTICLEAN KAFFEEMASCHINENREINIGER</b> Empfohlener Kaffeeansatzlöser. pro 10 Dosen je 1 Kg pro Karton (100 Beutel je 10 gr)</p> <p>OptiClean®</p>	9000008 9049009	240,- 91,-	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	
 <p><b>OPTICLEAN ENTKALKUNGSMITTEL</b> pro 10 Dosen je 1 Kg pro Karton (48 Beutel je 50 gr)</p> <p>OptiClean®</p>	9000009 9049007	240,- 91,-	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	
 <p><b>KAFFEANSATZLÖSUNG FLÜSSIG 0,9 LITER</b> Reiniger speziell für die Reinigung des Dauerfilters OptiFresh (BEAN) NG Inhalt : 0,9 Liter.</p>	9000002	41,-				●	●		

# STELLEN SIE IHRE MASCHINE AUF EINEN UNTERSCHRANK

## EMPFOHLENE UNTERSCHRANK

OptiMeX  
OptiMe  
OptiBeanX  
OptiBean Touch  
OptiFresh Touch  
OptiFresh Bean Touch  
OptiVend Touch



### UNTERSCHRANK

Unterschränk mit Abstellfläche, 1 Schublade, 1 Regal, Tür abschließbar und vier verstellbare Füße.

Maße (BxTxH) : 440x646x965 mm.

Farbe : schwarz



### UNTERSCHRANK MIT ÖFFNUNG ZUM ABFALLBEHÄLTER

Unterschränk mit Abstellfläche, 1 Schublade, 1 Regal, Tür abschließbar und vier verstellbare Füße.

Inkl. Transit-Kit (Edelstahl-Transithülse und -Rutsche, Abflusset, Kanister und Abfallbehälter (26 ltr.)).

Maße (BxTxH) : 440x646x965 mm.

Farbe : schwarz



### UNTERSCHRANK MIT KÜHLEINHEIT

Unterschränk mit Kühleinheit für die Ausgabe von gekühltem Wasser aus dem Optibean. Inkl. Abstellfläche, Schublade.

Tür abschließbar und vier verstellbare Füße.

Maße (BxTxH) : 440x646x965 mm.


Farbe : schwarz




Artikelnr.	Preis in €	OptiMeX	OptiMe	OptiBeanX	OptiBean Touch	OptiFresh Touch	OptiFresh Bean Touch	OptiVend Touch
1005459	765,-	●	●	●	●	●	●	●
1008281	947,-	●	●					
1005718	947,-				●			
1005719	947,-					●	●	
1011100	947,-			●				
1005720	1.938,-	●		●	●	●	●	●

# STELLEN SIE IHRE MASCHINE AUF EINEN UNTERSCHRANK


OptiMeX  
OptiMe  
OptiBeanX  
OptiBean Touch  
OptiFresh Touch  
OptiFresh Bean Touch  
OptiVend Touch




**KLEINE ZUSÄTZLICHE ABSTELLFLÄCHE**  
Abstellfläche für Unterschrank. Einfaches click-it Montagesystem.  
Maße (BxTxH) : 420x625x18 mm.  
Farbe : schwarz



**GROSSE ZUSÄTZLICHE ABSTELLFLÄCHE MIT DURCHFUHR ZUM ABFALLBEHÄLTER**  
Abstellfläche für Unterschrank. Einfaches click-it Montagesystem.  
Maße (BxTxH) : 420x625x18 mm  
Farbe : schwarz



**GROSSE ZUSÄTZLICHE ABSTELLFLÄCHE**  
Abstellfläche für Unterschrank. Einfaches click-it Montagesystem.  
Maße (BxTxH) : 850x625x18 mm.  
Farbe : schwarz



**GROSSE ZUSÄTZLICHE ABSTELLFLÄCHE MIT DURCHFUHR ZUM ABFALLBEHÄLTER**  
Abstellfläche für Unterschrank. Einfaches click-it Montagesystem.  
Maße (BxTxH) : 850x625x18 mm.  
Farbe : schwarz

Artikelnr.	Preis in €	OptiMeX	OptiMe	OptiBeanX	OptiBean Touch	OptiFresh Touch	OptiFresh Bean Touch	OptiVend Touch
1005480	75,-	●	●	●	●	●	●	●
1005482	80,-	●	●	●	●	●	●	●
1005481	98,-	●	●	●	●	●	●	●
1005483	104,-	●	●	●	●	●	●	●

## EMPFOHLENE ZAHLUNGSSYSTEM

OptiMeX  
OptiMe  
OptiBeanX  
OptiBean Touch  
OptiFresh Touch  
OptiFresh Bean Touch  
OptiVend Touch



### MÜNZPRÜFER

Zahleinheit inklusive Münzprüfer. Kann auf der linken oder rechten Seite der Maschine platziert werden.

Geeignet für Euro, Token und andere Währungen.

Farbe vorne: schwarz

Farbe Seite / Rückwand: schwarz RAL 9005

Abmessungen BxTxH: 143x417x532 mm

### MEHRPREIS

#### MÜNZPRÜFER + KONTAKTLOSE ZAHLUNGSSYSTEME

Zahleinheit inklusive Münzprüfer und vorbereitet für Kontaktlose Zahlungssysteme <sup>1)</sup>.

#### GEHÄUSE FÜR MÜNZPRÜFER

Zahleinheit vorbereitet für Münzprüfer.

#### GEHÄUSE FÜR MÜNZPRÜFER + KONTAKTLOSE ZAHLUNGSSYSTEME

Zahleinheit vorbereitet für Münzprüfer und Kontaktlose Zahlungssysteme <sup>1)</sup>.



### MÜNZWECHSLER (NRI)

Zahleinheit inklusive Münzwechsler. Kann auf der linken oder rechten Seite der Maschine platziert werden.

Coin insert at the top. Extendable, ball-bearing mounted.

Geeignet für Euro, Token und andere Währungen.

Farbe vorne: schwarz

Farbe Seite / Rückwand: schwarz RAL 9005

Abmessungen BxTxH: 143x417x532 mm

### MEHRPREIS

#### MÜNZWECHSLER (NRI) + KONTAKTLOSE ZAHLUNGSSYSTEME

Zahleinheit inklusive Münzwechsler und vorbereitet für Kontaktlose Zahlungssysteme <sup>1)</sup>.

Artikelnr.

Preis in €

Artikelnr.	Preis in €	OptiMeX	OptiMe	OptiBeanX	OptiBean Touch	OptiFresh Touch	OptiFresh Bean Touch	OptiVend Touch
1012428	970,-	●	●					
1012739	220,-	●	●					
1012417	540,-	●	●					
1012739	220,-	●	●					
1012443	1.640,-	●	●					
1012739	220,-	●	●					

1) Auf Anfrage. Leiten Sie alle Informationen zum kontaktlosen Zahlungssystem an Animo weiter.

# IHR GERÄT AN EIN ANIMO-ZAHLUNGSSYSTEM ANSCHLIESSEN

OptiMeX  
OptiMe  
OptiBeanX  
OptiBean Touch  
OptiFresh Touch  
OptiFresh Bean Touch  
OptiVend Touch

## GEHÄUSE FÜR MÜNZWECHSLER (NRI)

Zahleinheit vorbereitet für Münzwechsler.

## GEHÄUSE FÜR MÜNZWECHSLER (NRI) + KONTAKTLOSE ZAHLUNGSSYSTEME

Zahleinheit vorbereitet für Münzwechsler und Kontaktlose Zahlungssysteme <sup>1)</sup>.

## GEHÄUSE FÜR KONTAKTLOSE ZAHLUNGSSYSTEME

Zahleinheit vorbereitet für kontaktlose Zahlungssysteme <sup>1)</sup>.

Farbe vorne: schwarz

Farbe Seite / Rückwand: schwarz RAL 9005

Abmessungen BxTxH: 143x417x532 mm



Artikelnr.

Preis in €

Artikelnr.	Preis in €	OptiMeX	OptiMe	OptiBeanX	OptiBean Touch	OptiFresh Touch	OptiFresh Bean Touch	OptiVend Touch
1012420	670,-	●	●					
1012739	220,-	●	●					
1012433	540,-	●	●					

<sup>1)</sup> Auf Anfrage. Leiten Sie alle Informationen zum kontaktlosen Zahlungssystem an Animo weiter.

# IHR GERÄT AN EIN ANIMO-ZAHLUNGSSYSTEM ANSCHLIESSEN



## MÜNZPRÜFER

Zahleinheit inklusive Münzprüfer. Kann auf der linken oder rechten Seite der Maschine platziert werden.

Geeignet für Euro, Token und andere Währungen.

Farbe: schwarz

Abmessungen BxTxH: 137 x 355 x 569 mm

### MEHRPREIS

## MÜNZPRÜFER + KONTAKTLOSE ZAHLUNGSSYSTEME

Zahleinheit inklusive Münzprüfer und vorbereitet für Kontaktlose Zahlungssysteme <sup>1)</sup>.

## GEHÄUSE FÜR MÜNZPRÜFER

Zahleinheit vorbereitet für Münzprüfer.

## GEHÄUSE FÜR MÜNZPRÜFER + KONTAKTLOSE ZAHLUNGSSYSTEME

Zahleinheit vorbereitet für Münzprüfer und Kontaktlose Zahlungssysteme <sup>1)</sup>.



## MÜNZWECHSLER (NRI)

Zahleinheit inklusive Münzwechsler. Kann auf der linken oder rechten Seite der Maschine platziert werden.

Geeignet für Euro, Token und andere Währungen.

Farbe: schwarz

Abmessungen BxTxH: 137 x 355 x 569 mm

### MEHRPREIS

## MÜNZWECHSLER (NRI) + KONTAKTLOSE ZAHLUNGSSYSTEME

Zahleinheit inklusive Münzwechsler und vorbereitet für Kontaktlose Zahlungssysteme <sup>1)</sup>.

Artikelnr.

Preis in €

OptiMeX

OptiMe

OptiBeanX

OptiBean Touch

OptiFresh Touch

OptiFresh Bean Touch

OptiVend Touch

1012479	890,-	●	●	●	●	●	●	●
1012739	220,-	●	●	●	●	●	●	●
1012491	505,-	●	●	●	●	●	●	●
1012739	220,-	●	●	●	●	●	●	●
1012486	1.505,-	●	●	●	●	●	●	●
1012739	220,-	●	●	●	●	●	●	●

<sup>1)</sup> Auf Anfrage. Leiten Sie alle Informationen zum kontaktlosen Zahlungssystem an Animo weiter.

# IHR GERÄT AN EIN ANIMO-ZAHLUNGSSYSTEM ANSCHLIESSEN

## GEHÄUSE FÜR MÜNZWECHSLER (NRI)

Zahleinheit vorbereitet für Münzwechsler.

## GEHÄUSE FÜR MÜNZWECHSLER (NRI) + KONTAKTLOSE ZAHLUNGSSYSTEME

Zahleinheit vorbereitet für Münzwechsler und Kontaktlose Zahlungssysteme <sup>1)</sup>.

## GEHÄUSE FÜR KONTAKTLOSE ZAHLUNGSSYSTEME

Zahleinheit vorbereitet für kontaktlose Zahlungssysteme <sup>1)</sup>.

Farbe: schwarz  
Abmessungen BxTxH: 137 x 355 x 569 mm



Artikelnr.

Preis in €

OptiMeX

OptiMe

OptiBeanX

OptiBean Touch

OptiFresh Touch

OptiFresh Bean Touch

OptiVend Touch

1012496

610,-



1012739

220,-



1012506

505,-



1) Auf Anfrage. Leiten Sie alle Informationen zum kontaktlosen Zahlungssystem an Animo weiter.

## MINI GEHÄUSE FÜR KONTAKTLOSES ZAHLUNGSSYSTEM

Mini-Gehäuse vorbereitet für kontaktlose Zahlungssysteme <sup>1)</sup>.

Farbe: schwarz  
Abmessungen BxTxH: 120 x 179 x 141 mm



Recommended  
Article no. Retail Price in €

OptiMeX

OptiMe

OptiBeanX

OptiBean Touch

OptiFresh Touch

OptiFresh Bean Touch

OptiVend Touch

1010343

160,-



1006039

99,-



## TOKEN FÜR MÜNZPRÜFER / MÜNZWECHSLER

Beutel mit 100 Stück.s



1) Auf Anfrage. Leiten Sie alle Informationen zum kontaktlosen Zahlungssystem an Animo weiter.

# Maße und Gewichte

Beschreibung	Maße und Gewichte <b>ohne</b> Verpackung						Maße und Gewichte <b>mit</b> Verpackung					
	B	x	T	x	H	Gewicht	B	x	T	x	H	Gewicht
OptiMe X 11	380	x	515	x	600	32	680	x	595	x	630	37
OptiMe X 12	380	x	515	x	600	32	680	x	595	x	630	37
OptiMe X 21	380	x	515	x	600	32	680	x	595	x	630	37
OptiMe X 22	380	x	515	x	600	32	680	x	595	x	630	37
OptiMe FM 11	380	x	515	x	600	31	680	x	595	x	630	36
OptiMe FM 12	380	x	515	x	600	31	680	x	595	x	630	36
OptiMe FM 21	380	x	515	x	600	32	680	x	595	x	630	37
OptiMe FM 22	380	x	515	x	600	32	680	x	595	x	630	37
OptiMe Milk cooler	230	x	420	x	455	19	295	x	505	x	475	21
OptiMe Cup Heater	230	x	420	x	455	11	295	x	505	x	475	13
OptiBean X 10	409	x	567	x	780	34	585	x	790	x	805	39
OptiBean X 11	409	x	567	x	780	35	585	x	790	x	805	40
OptiBean X 12	409	x	567	x	780	35	585	x	790	x	805	40
OptiBean X 13	409	x	567	x	780	36	585	x	790	x	805	41
OptiBean X 20	409	x	567	x	780	35	585	x	790	x	805	40
OptiBean X 21	409	x	567	x	780	36	585	x	790	x	805	41
OptiBean X 22	409	x	567	x	780	36	585	x	790	x	805	41
OptiBean X 23	409	x	567	x	780	37	585	x	790	x	805	42
OptiBean X 12 TS	409	x	567	x	870	37	585	x	790	x	1025	42
OptiBean X 22 TS	409	x	567	x	870	38	585	x	790	x	1025	43
OptiFresh 1 Touch	409	x	575	x	773	38	585	x	790	x	885	44
OptiFresh 2 Touch	409	x	575	x	773	38	585	x	790	x	885	44
OptiFresh 3 Touch	409	x	575	x	773	38	585	x	790	x	885	44
OptiFresh 4 Touch	409	x	575	x	773	41	585	x	790	x	885	47
OptiFresh Bean 1 Touch	409	x	575	x	865	41	585	x	790	x	885	47
OptiFresh Bean 2 Touch	409	x	575	x	865	41	585	x	790	x	885	47
OptiFresh Bean 3 Touch	409	x	575	x	865	41	585	x	790	x	885	47
OptiFresh Bean 4 Touch	409	x	575	x	865	44	585	x	790	x	885	50

Maße in mm und Gewicht in Kg	Maße und Gewichte <b>ohne</b> Verpackung						Maße und Gewichte <b>mit</b> Verpackung					
	B	x	T	x	H	Gewicht	B	x	T	x	H	Gewicht
OptiVend 11s Touch	248	x	501	x	569	18	375	x	675	x	560	22
OptiVend 21s Touch	248	x	501	x	569	18	375	x	675	x	560	22
OptiVend 32s Touch	248	x	501	x	569	18	375	x	675	x	560	22
OptiVend 11s TS Touch	248	x	501	x	686	19	375	x	675	x	780	23
OptiVend 32 Touch	409	x	521	x	569	23	535	x	675	x	560	28
OptiVend 33 Touch	409	x	521	x	569	23	535	x	675	x	560	28
OptiVend 42 Touch	409	x	521	x	569	23	535	x	675	x	560	28
OptiVend 43 Touch	409	x	521	x	569	23	535	x	675	x	560	28
OptiVend 11 TS Touch	409	x	521	x	686	24	535	x	675	x	780	29
OptiVend 22 TS Touch	409	x	521	x	686	24	535	x	675	x	780	29
OptiVend 32 TS Touch	409	x	521	x	686	24	535	x	675	x	780	29
OptiVend 33 TS Touch	409	x	521	x	686	24	535	x	675	x	780	29
OptiVend 42 TS Touch	409	x	521	x	686	24	535	x	675	x	780	29
OptiVend 43 TS Touch	409	x	521	x	686	24	535	x	675	x	780	29
OptiVend 11 TL Touch	409	x	521	x	806	25	535	x	675	x	900	30
OptiVend 22 TL Touch	409	x	521	x	806	25	535	x	675	x	900	30
OptiVend 22 TS HS DUO Touch	409	x	521	x	686	25	535	x	675	x	780	30
OptiVend 42 TS HS DUO Touch	409	x	521	x	686	25	535	x	675	x	780	30
Cup Dispenser	140	x	375	x	570	13	430	x	790	x	250	13
OptiCool	226	x	490	x	580	27.5	600	x	800	x	820	27.5
OptiCool TS	226	x	490	x	580	27.5	600	x	800	x	820	27.5
KKWn	300	x	430	x	545	8.5	600	x	800	x	780	8.5





# ZERTIFIKAT

Nummer: 36507

Das Managementsystem von:

## Animo B.V.

Dr. A.F. Philipsweg 47  
9403 AD Assen  
Die Niederlande

sowie dessen Anwendung erfüllen die gestellten Anforderungen in:

# ISO 9001:2015

Für das Anwendungsgebiet:

Entwicklung, Herstellung, Verkauf, Vertrieb und Service von gewerblichen Kaffeebrühsysteme, sowie Zubehör, für den Großverbrauch.

Dieses Zertifikat ist gültig bis:	1. April 2027
Dieses Zertifikat ist gültig ab:	12. April 2024
Zertifiziert seit*:	1. April 1994

DEKRA Certification B.V.

B.T.M. Holtus  
Geschäftsführer

S. Dieperink  
Zertifizierungsmanager

© Die Veröffentlichung dieses Zertifikats sowie der beiliegenden Berichte als Ganzes ist erlaubt.  
\* gegen diese zertifizierbare Norm / möglicherweise von einer anderen Zertifizierungsstelle.



DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem Postfach 5185, 6802 ED Arnhem, Die Niederlande  
T +31 88 96 83000 F +31 88 96 83100 www.dekra.nl Handelsregister 09085396









# ANIMO.EU

Animo GmbH  
Am Schürholz 1  
D-49078 Osnabrück  
Tel. : (0049) 541 971250  
Fax. : (0049) 541 9712525  
E-mail : info@animo-gmbh.de  
Internet : www.animo.eu  
Ust-IdNr. : DE812006205  
WEEE-Reg.-Nr. : DE41243078  
Grüner Punkt (DSD) Reg. Nr. : 5565048  
VerpackG Reg. Nr. : DE2929970823121-V

## Follow us



ANIMO

